



FICHA TÉCNICA
DEPARTAMENTOS METÁLICOS
SERIES 350, 400, 500, MINIBOX Y LOCKER



CARACTERÍSTICAS

Departamentos soldados monoblok fabricados en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secados en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintados con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas. Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves o monedero (moneda 1 euro recuperable) con cilindro extraíble de 2 llaves. Incluye tornillos de unión entre departamentos.

Construcción monoblok.

Apilables. Se pueden unir para formar conjuntos.



SERIE 350



SERIE 400



SERIE 500




SERIE MINIBOX



SERIE LOCKER

COLORES




CERRADURAS




El departamento MINIBOX no admite cerraduras de monedero ni cerraduras electrónicas.

OPCIONES




COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE 350




DEP351

COD: 35010
 7kg · 0,04m³



DEP352

COD: 35020
 14kg · 0,09m³



DEP353

COD: 35030
 21kg · 0,13m³



CON351

COD: 35011
 8kg · 0,04m³



CON352

COD: 35021
 16kg · 0,09m³




CON353

COD: 35031
 22kg · 0,13m³



SERIE 400



DEP402

COD: 40020
 15kg · 0,18m³




CON402

COD: 40021
 16kg · 0,18m³




SERIE 500



DEP1B

COD: 50035
 16kg · 0,13m³




DEP1B

COD: 50015
 14kg · 0,09m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE MINIBOX



BOX8P
 COD: 11301
 22kg · 0,14m³

SERIE LOCKER



LOC300
 COD: 30010
 8kg · 0,07m³

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)		
	ALTO	ANCHO	FONDO
DEP351 / CON351	318	278	318
DEP352 / CON352	318	278	318
DEP353 / CON353	318	278	318
DEP402 / CON402	418	328	468
DEP1B	1.004	278	318
DEP2B	661	278	318
BOX8P	114	279	324
LOC300	458	228	418