

Evolución


Desde el año 1992, año en el que Intacor empezó su andadura, no hemos parado de evolucionar. El resultado obtenido, cimentado sobre una perseverante vocación de mejora constante, queda plasmado en la consolidación de una marca con identidad propia, reconocible, que ha mantenido unos altos estándares de calidad y una clara obsesión; dar la mejor atención y servicio post-venta a los clientes. En definitiva, conseguir la satisfacción de nuestros clientes.

"La Evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo."

Este proceso evolutivo queda reflejado en una nueva actualización de nuestro catálogo, con nuevas propuestas adaptadas a las exigencias del mercado, ofreciendo lo mejor de nosotros, de **Intacor**.

En este catálogo podrá ver las novedades que hemos incorporado.

Los pulmones y el corazón de **Intacor**, su capital humano, deseamos que sean de su interés.





SP 45 GRUPO TAPIZADOS G1 G2 G3 G4

DESCRIPCIÓN

- -Sillón confidente con respaldo tapizado corto.
- -Apoya brazos de PVC.
- -Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento. -Carcasa exterior de PVC en asiento y respaldo.
- -Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
- -Apilable máximo 4 unidades.



SP 45R

	GRUPO
	TAPIZADOS
G1	
G2	
G3	
G4	

- -Sillón confidente con respaldo malla corto.
 -Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
- -Apoyo de brazos en PVC negro.
- -Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad. Carcasa exterior en asiento de PVC negro. -Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco de PVC negro.
- -Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm. -Apilable máximo 4 unidades.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja



SP 45A

	GRUPO
	TAPIZADOS
G1	
G2	
G3	
G4	
	•

- -Sillón confidente con respaldo tapizado alto.
- -Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
- -Apoya brazos de PVC.
- -Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- -Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC.
- -Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm. -Apilable máximo 4 unidades.

CERTIFICADOS:







SP 45 / SP 45R

SP 45A



