



Sistemas Industriales Europeos,sl

Ed.0

PAPELERA PARA RECICLAJE

REF: 174-AM

Papelera para reciclaje selectivo



Descripción general:


- Papelera metálica para reciclaje de envases.
- Puerta frontal para la extracción del recipiente interior.
- Cerradura de seguridad..
- Tapa frontal batiente.
- Cuatro patas de plástico negro.
- Cubo interior de chapa galvanizada.

Colores estándar:

- Cuerpo exterior de la papelera : Blanco ral 9103
- Tapa batiente : Amarillo, con pictograma para envases.
-

Materiales y componentes:

- Papelera: Chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor.
- Tapa: Chapa de acero de 3 mm. de espesor.
- Pintada en epoxi texturizado de 40 a 80 micras.
- Curado al horno a 190 grados.



Uso:

Reciclaje selectivo de residuos.

Características técnicas:

- Dimensiones:
Papelera: H:1.150 x A:460 x F:310 mm. / Cubo interior: H:860 x A:400 x F:260 mm.
- Capacidades: Papelera: 164 litros / Cubo interior 90 litros.
- Peso: Papelera:18 kg. / Cubo interior:5 kg.
-

Certificaciones y Homologaciones:

ISO 9001

Sistemas Industriales Europeos,sl

C/Londres,10/12 | Pol. Ind. de Parla | 28980 -Parla-(Madrid)

Teléfono: 91 698 43 53 | Web: www.sie-sl.com |



PAPELERA PARA RECICLAJE

REF: 174-AZ

Papelera para reciclaje selectivo



Descripción general:


- Papelera metálica para reciclaje de papel y cartón.
- Puerta frontal para la extracción del recipiente interior.
- Cerradura de seguridad.
- Tapa frontal batiente.
- Cuatro patas de plástico negro.
- Cubo interior de chapa galvanizada.

Colores estándar:

- Cuerpo exterior de la papelera : Blanco ral 9103
- Tapa batiente : Azul, con pictograma para papel y cartón.
-

Materiales y componentes:

- Papelera: Chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor.
- Tapa: Chapa de acero de 3 mm. de espesor.
- Pintada en epoxi texturizado de 40 a 80 micras.
- Curado al horno a 190 grados.



Uso:

Reciclaje selectivo de residuos.

Características técnicas:

- Dimensiones:
Papelera: H:1.150 x A:460 x F:310 mm. / Cubo interior: H:860 x A:400 x F:260 mm.
- Capacidades: Papelera: 164 litros / Cubo interior 90 litros.
- Peso: Papelera:18 kg. / Cubo interior:5 kg.
-

Certificaciones y Homologaciones:

ISO 9001

Sistemas Industriales Europeos,sl

C/Londres,10/12 | Pol. Ind. de Parla | 28980 -Parla-(Madrid)

Teléfono: 91 698 43 53 | Web: www.sie-sl.com |





Sistemas Industriales Europeos,sl

Ed.0

PAPELERA PARA RECICLAJE

REF: 174-V

Papelera para reciclaje selectivo



Descripción general:


- Papelera metálica para reciclaje de vidrio.
- Puerta frontal para la extracción del recipiente interior.
- Cerradura de seguridad..
- Tapa frontal batiente.
- Cuatro patas de plástico negro.
- Cubo interior de chapa galvanizada.

Colores estándar:

- Cuerpo exterior de la papelera : Blanco ral 9103
- Tapa batiente : Verde, con pictograma para envases.
-

Materiales y componentes:

- Papelera: Chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor.
- Tapa: Chapa de acero de 3 mm. de espesor.
- Pintada en epoxi texturizado de 40 a 80 micras.
- Curado al horno a 190 grados.



Uso:

Reciclaje selectivo de residuos.

Características técnicas:

Dimensiones:

Papelera: H:1.150 x A:460 x F:310 mm. / Cubo interior: H:860 x A:400 x F:260 mm.

- Capacidades: Papelera: 164 litros / Cubo interior 90 litros.
- Peso: Papelera:18 kg. / Cubo interior:5 kg.
-

Certificaciones y Homologaciones:

ISO 9001

Sistemas Industriales Europeos,sl

C/Londres,10/12 | Pol. Ind. de Parla | 28980 -Parla-(Madrid)

Teléfono: 91 698 43 53 | Web: www.sie-sl.com |






Sistemas Industriales Europeos, sl

Ed.0

PAPELERA PARA RECICLAJE

REF: 174-MA

Papelera para reciclaje selectivo



Descripción general:


- Papelera metálica para reciclaje de residuos orgánicos.
- Puerta frontal para la extracción del recipiente interior.
- Cerradura de seguridad..
- Tapa frontal batiente.
- Cuatro patas de plástico negro.
- Cubo interior de chapa galvanizada.

Colores estándar:

- Cuerpo exterior de la papelera : Blanco ral 9103
- Tapa batiente : Marrón con pictograma para residuos orgánicos.
-

Materiales y componentes:

- Papelera: Chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor.
- Tapa: Chapa de acero de 3 mm. de espesor.
- Pintada en epoxi texturizado de 40 a 80 micras.
- Curado al horno a 190 grados.



Uso:

Reciclaje selectivo de residuos.

Características técnicas:

- Dimensiones:
Papelera: H:1.150 x A:460 x F:310 mm. / Cubo interior: H:860 x A:400 x F:260 mm.
- Capacidades: Papelera: 164 litros / Cubo interior 90 litros.
- Peso: Papelera:18 kg. / Cubo interior:5 kg.
-

Certificaciones y Homologaciones:

ISO 9001

Sistemas Industriales Europeos,sl

C/Londres,10/12 | Pol. Ind. de Parla | 28980 -Parla-(Madrid)

Teléfono: 91 698 43 53 | Web: www.sie-sl.com |

