

D i l e b o o k . 2 0 2 5

DILE THE
ART
OF
SEATING



En DILE nos ocupamos de que las herramientas comerciales tengan la máxima utilidad.

En este sentido incorporamos en la versión Pdf de esta tarifa los **MARCADORES INTERACTIVOS** que te ayudarán a navegar por todo el contenido de manera rápida e intuitiva.

También podrás acceder a material **ONLINE**, en la web de **DILE**, accediendo desde los iconos en cada página.

MAPA DE PRODUCTO

Operativas



Skena



Skena Air



Equis 24H



Equis



Equis
tapizada



Flexa 24H



Flexa



Atika 24H



Atika



Atika Air



AtikaPro



FoxPro



SignoPro



AdaptaPro

Colectividades



Aitana
plástica



Aitana
madera



Aitana
tapizada



Atenea
plástica



Atenea
tapizada



Atenea
Form



Atlanta



Splash
plástica



Splash
malla



Confident



Custom

MAPA DE PRODUCTO

Direccionales



Aita



Boss



Neo+



Trinity



XL+



Acer+

Soft Seating



Elida



Swing



Artik



Aita



Anak



Calma



Circle



Medusa



Spera



Melida



Norma



Astoria



Quatro



Slastic



Tempo

Mesas



Calice



Coffee



Waiting

Taburetes



Taburetes



Configuraciones



Componentes



Tapizados



Acabados



Servicio montaje



Customize



Servicio 48h




Servicio 8 días



Condiciones

SILLA SIN CONFIGURAR



1 Ref. S0000

Referencia de producto

Se encuentra en la primera columna de todas las tablas.

2 Cod. aa

Material estructura trasera

Es un código fijado por el fabricante.

3 Cod. bb

Material de revestimientos y tapizados

del asiento y/o respaldo: acorde al grupo de tapizado que se desee.

4 Cod. xx

Color estructura trasera

según opciones facilitadas en cada producto (si las hubiera).

5 Cod. yy

Color de revestimientos y tapizados

del asiento y/o respaldo: consultar carta de tejidos y especificar código completo (por ejemplo, si es un tejido F18 se especificarán los 3 caracteres).

En caso de tela cliente, el ancho mínimo exigido será de 140 cm, especificándose el largo necesario para cada caso.

SILLA CONFIGURADA


S2243 - 1202 - 01G3

1	Referencia
✓	S2243
	S2244


2 Malla: Cod. 12

3 Grupo 02: Cod. 02

4 Color Estructura trasera: Cod. 01



5 Color de revestimiento y tapizados: Cod. G3



servicio montaje a la carta


¿Cómo deseas recibir nuestras sillas?

Una pregunta que hacemos habitualmente a nuestros clientes y como en DILE estamos empeñados en dar respuesta a cualquier necesidad te ofrecemos un **servicio a la carta**.

A / SILLA SIN MONTAR

El envío de la silla sin montar no requiere de grandes conocimientos técnicos ya que es un procedimiento muy sencillo y que viene descrito de manera muy gráfica en las fichas técnicas de cada colección.


Sin coste añadido.



B / SILLA SEMI-MONTADA

Recibe la silla "Casi" lista para su uso. Se montan en 2 sencillos pasos y sin necesidad de herramientas con un solo click.


A004 semimontadas: 27€



C / SILLA MONTADA

Recibe la silla "Lista" para su uso. El cliente sólo tendrá que desechar embalajes de cartón en container azul, siguiendo el cumplimiento del punto verde Ecoembes del que Dile participa.

A006 montadas: 38€



CUS-

TO-

MI-

ZE

*Aitana
& Skena*

Colorea tu silla
con la carta RAL

AITANA

Elige el color del asiento.

SKENA

Elige el color de la estructura del respaldo.

RAL 5014



RAL 6024



RAL 3014



RAL 3015



RAL 1016



RAL 6033




Aitana

Referencia	Descripción	Pedido mínimo	Plazo de entrega
C0001	Color especial carcasa	100 unidades	45 días laborales
C0004	Color especial carcasa	50 unidades	45 días laborales

Skena

Referencia	Descripción	Pedido mínimo	Plazo de entrega
C0002	Color especial marco	25 unidades	30 días laborales

s e r v i c i o 4 8 h *



¿Qué es?

Un stock permanente de productos con salidas de fábrica en máximo 48 horas para que nuestros clientes dispongan de él.

*Plazo máximo salida de nuestras instalaciones, dependiendo los destinos en Península y Baleares hay que añadir entre 24 y 48 horas para entrega en cliente.



Skena

S3300-1201-02C5+BR02

Base nylon negro, mecanismo sincro, respaldo malla negra, asiento C5 negro, brazos regulables y tensor lumbar asimétrico.



AtikaPro

Ref. S2239-1201-02C5 + BR06

Base nylon negro, mecanismo sincro, respaldo malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.



Flexa

Ref. S1007-0601-02C5 + BR02

Base nylon negro, mecanismo sincro desplazador, tapizado C5 negro y brazos regulables.



AdaptaPro

Ref. S1310-0601-02C5 + BR06

Base nylon negro, mecanismo sincro independiente, tapizado C5 negro y brazos regulables.



Equis

Ref. S4220-1701-02C5 + BR02

Base nylon negro, mecanismo sincro desplazador, respaldo malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.




SignoPro

Ref. S3687-1201-02C5 + BR06

Base nylon negro, mecanismo sincro, respaldo malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.

s e r v i c i o 8



¿Qué es?

Son 8 referencias de sillas operativas con salida de fábrica en 8 días laborables.
Configura la silla con los tapizados, mallas, brazos y accesorios disponibles en tarifa.
Haz el pedido y en 8 días hábiles estará preparado para ser enviado a cualquier punto geográfico.



Skena
Ref. S3300



Equis
Ref. S4220



Flexa
Ref. S1007



Atika
Ref. S2711



AtikaPro
Ref. S2239



FoxPro
Ref. S3618



SignoPro
Ref. S3687





AdaptaPro
Ref. S1310

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DILE

01. SISTEMA BASCULANTE AVANZADO

El mecanismo basculante avanzado se presenta en modelos monocarcasa y dispone del eje de giro del asiento desplazado hacia delante. Esto provoca que al liberar el mecanismo (muy característico por su forma en Z), no perdamos la posición de los pies sobre el suelo.




02. SISTEMA SINCR0

El mecanismo sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

03. SISTEMA BALANCE



El mecanismo balance exclusivo para modelos monocarcasa, realiza un movimiento del asiento y respaldo sobre el centro de la silla de modo conjunto, con sistema de bloqueo central. Fabricado en aluminio pulido de alta calidad.



FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DILE

01. SISTEMA SINCRO INDEPENDIENTE

El mecanismo sincro independiente realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.



02. SISTEMA SINCRO DESPLAZADOR


El mecanismo sincro desplazador realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta el grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

Además dispone de un desplazador de asiento con varias posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente.

03. SISTEMA CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo.

Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.



04. SISTEMA REVOLVING

El sistema Revolving es un mecanismo de autogiro de asiento y respaldo que, al tiempo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados, cuando nos levantamos ocasiona que ésta vuelva a su posición inicial.

Pensado especialmente para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de espera.

BR02/BR23



Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR02) o en blanco y negro (BR23). Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.

- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.

BR03



3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.

- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas.

BR04



4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

BR05/BR06



Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR06) o blanco (BR05). Reposabrazos en poliamida.

- Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.

B R A Z O S

BR09



4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2.5 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.


BR10



2D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.


BR12/BR13



4D con estructura interna en aluminio pulido (BR13) o nylon negro (BR12), y exterior en poliamida. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 4 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. Manteniendo pulsado el botón interior puede rotar 180º.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 7.5 cm por cada lado.

BR25



4D con estructura interna en acero pintado en negro. Exterior y reposabrazos en poliamida.

- Regulación en altura 10 cm.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3.5 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 4 cm por cada lado.

BR26



2D, en inyección de polipropileno de color negro.

Reposabrazos en poliamida.

1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.
2. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

s k e n a

Skena es la nueva silla operativa saludable con respaldo en malla y un soporte lumbar diseñado para que regule de manera independiente, favoreciendo la adaptación asimétrica a cada usuario. Su forma orgánica y curva pronunciada anticipa a simple vista su comodidad y ergonomía.



Emmanuel Zonta



s k e n a



s k e n a



s k e n a



s k e n a



s k e n a



s k e n a n e g r a



Silla alta malla estructura negra base plana sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3300*	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3301	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3302	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3303	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3304	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3305	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura negra base cónica sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3320	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3321	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3322	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3323	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3324	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3325	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



s k e n a b l a n c a



Silla alta malla estructura blanca base plana sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3310	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3311	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3312	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3313	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3314	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3315	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura blanca base cónica sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3330	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3331	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3332	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3333	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3334	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3335	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



s k e n a a r e n a



Silla alta malla estructura arena base plana sin brazos | S0000-12bb-xyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3360	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3361	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3362	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3363	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3364	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3365	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura arena base cónica sin brazos | S0000-12bb-xyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3370	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3371	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3372	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3373	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3374	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3375	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



¡MUY IMPORTANTE!

La silla lleva como rueda por defecto la referencia S9103 para las bases nylon y la referencia S9104 para las bases aluminio.




Ruedas

Referencia	S9106	S9107	S9104	S9103
Características	Ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	Ruedas huecas negras 65mm	Ruedas cromo/goma 65mm	Ruedas nylon/goma 65mm



Accesorios


Referencia	Características
S3340	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro
S3350	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco
K0700	Perchero negro
K0701	Perchero blanco




01 / Blanco




02 / Negro



18 / Rojo



22 / Gris





26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul



Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS


UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

UNE EN 89401-01



s k e n a · a i r

Skena Air nueva silla operativa saludable con respaldo en malla y asiento malla. Dispone de un soporte lumbar diseñado para que regule de manera independiente, favoreciendo la adaptación asimétrica a cada usuario. Una silla para quienes buscan una silla 100% malla. Transpirable, muy resistente, ergonómica y muy comfortable.



Emmanuel Zonta



s k e n a a i r





Silla alta malla estructura negra base plana sin brazos | S0000-1900-0200

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3380	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3381	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3382	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3383	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3384	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3385	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura negra base cónica sin brazos | S0000-1900-0200

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3390	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3391	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3392	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3393	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3394	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3395	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



¡MUY IMPORTANTE!
Malla disponible sólo en color negro



Negro



s k e n a a i r

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



¡MUY IMPORTANTE!

La silla lleva como rueda por defecto la referencia S9103 para las bases nylon y la referencia S9104 para las bases aluminio.



Ruedas

Referencia	S9106	S9107	S9104	S9103
Características	Ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	Ruedas huecas negras 65mm	Ruedas cromo/goma 65mm	Ruedas nylon/goma 65mm



Accesorios

Referencia	Características
K0700	Perchero negro



Peso máximo



equis 24 h

La fortaleza de sus mecanismos, la excelente ergonomía y su malla 3D han facilitado que Equis obtenga el certificado de uso intensivo 24 horas. Equis24 confirma sus prestaciones de una silla operativa top. Confort, diseño. Ergonomía y resistencia. Altas prestaciones para espacios operativos y ejecutivos.



Jorge Peña



01.

BRAZOS (OPCIONALES)

(BR09) 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano.
(BR10) 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano.

02.

ASIENTO

Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Interior en madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ (EN ISO 845) y cosido combinado de pestaña doble y simple. Dispone de un desplazador de asiento que actúa independientemente del mecanismo.

03.

MECANISMO

Sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

Dispone de función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.

Ha superado los siguientes test:

EN 1335-2/09 par. 4.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2, EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1, ANSI-BIFMA X5.1-2011/5

ANSI-BIFMA X5.1-2011/6, ANSI-BIFMA X5.1-2011/10

BS 5459-2/00 par. A.5.5, ZEK 01.4-8 1907/2006/EC, 1907/2006/EC

05.

RESPALDO

Estructura de respaldo en inyección plástica de poliamida (PA6) en color negro o blanco, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia (Gabriel).

Con soporte lumbar regulable.

06.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2).

07.

BASES

De aluminio pulido de 69 cm, de aluminio con pintura epoxy en blanco de 69 cm o nylon negro de 71 cm de diámetro.

04.

RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.



equis 24 h



Silla alta malla 24 H estructura blanca | S0000-17bb-xxyy



Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S4240	nylon negro	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S4241	aluminio pulido	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S4242	aluminio blanco	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³



Silla alta malla 24 H estructura negra | S0000-17bb-xxyy




Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S4260	nylon negro	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S4261	aluminio pulido	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S4262	aluminio blanco	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³


Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



02 / Negro




05 / Azul




12 / Gris claro




18 / Rojo



22 / Antracita



27 / Azul marino





30 / Verde oscuro



31 / Teja

Color respaldo malla (xx)	
02	negro
05	azul
12	gris claro
18	rojo
22	antracita
27	azul marino
30	verde oscuro
31	teja



Brazos opcionales

Referencia	BR09	BR10
Características	4D	2D



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

BS 5459-2:2000 +A2:2008



e q u i s

Equis, una colección de sillas operativas con signos de identidad contenidos, pero al mismo tiempo con una personalidad clara enfatizada especialmente por los brazos que nacen en el respaldo



Jorge Perini



e q u i s



e q u i s



e q u i s



e q u i s



equis





Silla alta malla estructura blanca | S0000-17bb-xyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S4200	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4201	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4202	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4210	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4211	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4212	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Silla alta malla estructura negra | S0000-17bb-xyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S4220*	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4221	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4222	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4230	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4231	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4232	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados(ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo




Sólo se pueden montar los brazos en el respaldo sin brazos fijos.




equis



02 / Negro




05 / Azul




12 / Gris claro




18 / Rojo



22 / Antracita



27 / Azul marino



30 / Verde oscuro



31 / Teja

Color respaldo malla (xx)	
02	negro
05	azul
12	gris claro
18	rojo
22	antracita
27	azul marino
30	verde oscuro
31	teja





Accesorios

Referencia	Características
S4300*	Cabecero malla regulable en altura y profundidad negro
S4301*	Cabecero malla regulable en altura y profundidad blanco

* El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Puede ir con una malla diferente que la del respaldo.



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3
UNE EN 89401-01



equis·tapizada

Equis, una colección de sillas operativas con signos de identidad contenidos, pero al mismo tiempo con una personalidad clara enfatizada especialmente por los brazos que nacen en el respaldo



Jorge Perini



equis tapizada



equis tapizada





equis tapizada



equis tapizada



equis tapizada



equis tapizada



Silla alta tapizada estructura blanca | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S4400	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4401	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4402	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4410	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4411	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4412	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³



Silla alta tapizada estructura negra | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S4420	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4421	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4422	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4430	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4431	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4432	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Brazos opcionales


Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo



Sólo se pueden montar los brazos en el respaldo sin brazos fijos.



equis tapizada



SP1 / Arena



SP2 / Negro



SP3 / Antracita



SP4 / Verde



SP5 / Mostaza



SP6 / Rojo



SP7 / Turquesa



SP8 / Azul marino

Color respaldo (xx)	
SP1	Arena
SP2	Negro
SP3	Antracita
SP4	Verde
SP5	Mostaza
SP6	Rojo
SP7	Turquesa
SP8	Azul marino





Accesorios

Referencia	Características
S4500*	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro
S4501*	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco

* El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Puede ir con un tapizado diferente que la del respaldo.



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3
UNE EN 89401-01



f l e x a 2 4 h

Flexa 24h es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea, sólida y flexible. Precisa y confortable. Ergonomía activa.



flexa 24h

01.

RESPALDO

Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable, con inserto metálico de 4 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³. Con soporte lumbar regulable.

02.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2).

03.

RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

04.

BRAZOS (OPCIONALES)

4D con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Cumple con los siguientes test: EN 1335 9.1 / EN 1335 9.2.1

05.

ASIENTO

Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ (EN ISO 845).

06.

MECANISMO

Sincro-desplazador / sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

07.

BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.



flexa 24 h



Silla alta 24 H sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S1035	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1034	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1038	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1037	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S1036	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S1039	aluminio blanco	soporte lumbar regulab le	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



color respaldo polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro

Brazos opcionales

Referencia	BR12	BR13
Características	4D negro	4D aluminio



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



150kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
BS 5459-2:2000 +A2:2008



f l e x a

Flexa proporciona la sensación más envolvente y el confort más absoluto. Una silla operativa tapizada como pocas en el mercado gracias a su soporte lumbar regulable y a su respaldo regulable en altura.



flexa



flexa





8d

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S1005	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S1004	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S1008	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S1007*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S1006	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S1009	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla baja sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S1022	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S1023	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S1024	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S1020	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S1021	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S1025	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 110 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D






Accesorios

Referencia	Características
S1010 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro
S1011 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco
K1011 (B)	Kit Mecanismo Autopesante
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

- (A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(B) Sustituye el mecanismo de serie por el mecanismo autopesante.
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

color respaldo polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01



a t i k a 2 4 h

Más ligera, más eficiente, más productiva, más ergonómica.

Más competitiva, la nueva evolución de Atika.

Atika 24H es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea, sólida y flexible. Precisa y confortable. Ergonomía activa.



01.

BRAZOS (OPCIONALES)

(BR09) 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano.

(BR10) 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano.

02.

ASIENTO

Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ (EN ISO 845).

03.

MECANISMO

Sincro-desplazador / sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone de función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.

Ha superado los siguientes test:

EN 1335-2/09 par. 4.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2, EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1,

ANSI-BIFMA X5.1-2011/5

ANSI-BIFMA X5.1-2011/6, ANSI-BIFMA X5.1-2011/10

BS 5459-2/00 par. A.5.5, ZEK 01.4-8 1907/2006/EC, 1907/2006/EC

05.

RESPALDO

Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo.

06.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2)

07.

BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.

04.

RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.


atika 24h



Silla alta malla 24H sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S2731	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro
S2725	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro
S2730	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S2724	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro desplazador


Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³




01 / Blanco



02 / Negro




18 / Rojo



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul



color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul

Brazos opcionales

Referencia	BR09	BR10
Características	4D	2D



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

BS 5459-2:2000 +A2:2008



a t i k a

Atika es la silla operativa que representa el impulso, la renovación y la adaptación a las exigencias de los nuevos entornos corporativos: más ligeros, más eficientes, más productivos...mejores. Redefine la palabra ergonomía con las máximas prestaciones del mercado.



a t i k a



¡MUY IMPORTANTE! 

El soporte lumbar regulable es un accesorio que hay que añadir a la referencia base.

a t i k a






8d

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2711*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2705	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro
S2710	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2704	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.


Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³




01 / Blanco



02 / Negro




18 / Rojo



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul



atika complementos



Accesorios


Referencia	Características
S2715 (A)	Cabecero negro regulable tapizado
S2716 (B)	Cabecero fijo poliuretano negro
S2270	Perchero cromado
S9213 (C)	Soporte lumbar regulable
K9202 (D)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (D)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (D)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (D)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

(A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(C) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(D) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D



120kg
Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01



atika · air

Ligera pero robusta a la vez, así es la nueva propuesta de la colección Atika que llega como solución perfecta para quienes buscan una silla 100% malla. Ultra resistente y muy cómoda.

a t i k a a i r



a t i k a a i r



75.



atika air



Silla alta sin brazos | S0000-1200-xx00

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2247	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2248	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2249	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2250	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D



Accesorios

Referencia	Características
S2716 (A)	Cabecero fijo poliuretano negro
S2270	Perchero cromado
S9213 (B)	Soporte lumbar regulable
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K1011 (B)	Kit Mecanismo Autopesante
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(B) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).




Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



¡MUY IMPORTANTE!
Malla disponible sólo en color negro



Negro



120kg
Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

UNE EN 89401-01



atikapro

Pro de profesional, Pro de productiva. Una nueva propuesta diseñada para entornos de trabajo de altas exigencias, fabricada con materiales de primer nivel y con un precio muy competitivo.



a t i k a p r o



at i k a p r o







8d

Silla alta negra malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2239*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2241	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2240	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2242	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



La colección AtikaPro se complementa con el confidente Splash malla, ya que comparten el mismo acabado de malla.



Silla alta blanca malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2245	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2243	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2251	aluminio blanco	regulable	nylon/goma	sincro
S2246	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2244	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2252	aluminio blanco	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D






Asiento "PRO"
espuma inyectada
60kg/m³

Accesorios

Referencia	Características
S2715 (A)	Cabecero negro regulable tapizado
S2716 (B)	Cabecero fijo poliuretano negro
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³
S2270	Perchero cromado
S9213 (C)	Soporte lumbar regulable
K1011 (D)	Kit Mecanismo Autopesante
K9202 (E)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (E)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (E)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (E)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

- (A)/(B) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(C) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(D) No permite el montaje del BR26.
(E) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).


Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada




01 / Blanco



02 / Negro




18 / Rojo



22 / Gris




26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul



120kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

UNE EN 89401-01



f o x p r o

FoxPro se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.



foxpro



87.

foxpro





8d

Silla alta tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S3618*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S3616	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S3617	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S3615	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 159 cm + 30 cm cabecero / Peso 18 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

Accesorios





Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características
S2758 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³
S2759 (B)	Perchero cromado
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento. Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro.
(B) Sólo se puede acoplar a la versión FoxPro con cabecero
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).



Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³



120kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019



signopro

SignoPro, rotunda y enérgica, pero repleta de curvas armónicas. Suavidad y fuerza. Versatilidad y adaptación al entorno más exigente.

SignoPro no es sólo una silla, es una familia completa, ideal para el éxito de cualquier proyecto.



signopro



signopro





Silla alta tapizada con cabecero sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2677	nylon negro	nylon/goma	sincro
S2673	aluminio pulido	cromo/goma	sincro
S2675	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador
S2671	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,26 m³



Silla alta tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2687	nylon negro	nylon/goma	sincro
S2683	aluminio pulido	cromo/goma	sincro
S2685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador
S2681	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,21 m³



8d

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S3687*	nylon negro	nylon/goma	sincro 4 posiciones
S3683	aluminio pulido	nylon/goma	sincro 4 posiciones
S3685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador 4 posiciones
S3681	aluminio pulido	nylon/goma	sincro desplazador 4 posiciones

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 55 cm / Peso 14,5 Kg / Volumen 0,17 m³





Silla baja tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2693	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente
S2691	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,17 m³



Confidente patín tapizado sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base
S2696	patín negro
S2694	patín cromo

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,25 m³

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 30 Kg / Volumen 0,33 m³



Confidente tapizado 4 patas | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Brazos
S2699	4 patas gris	poliamida
S2698	4 patas cromo	poliamida

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,48 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada




Asiento "PRO"
espuma inyectada
60kg/m³



Accesorios

Referencia	Características
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³
K9202 (A)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (A)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (A)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (A)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

(A) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada)



 120kg
Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019



adapta pro

La colección AdaptaPro se compone de silla giratoria, confidente y 4 patas, permitiendo crear espacios armoniosos e integrados.

AdaptaPro es ergonomía activa: un respaldo con curvas naturales de nuestra espalda que ayuda a mantener una postura saludable.



a d a p t a p r o



a d a p t a p r o





8d

Silla alta estructura negra sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1311	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente
S1313	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente
S1310*	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente
S1312	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla alta estructura blanca sin brazos | S0000-06bb-01yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1314	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla baja 4 patas sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base
S1321	negro

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 12,50 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 156 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,35 m³



Confidente patín sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Patín
S1341	negro
S1332	cromo

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,25 m³



Confidente patín | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Patín	Brazos
S1330	gris	fijos poliuretano
S1331	cromo	fijos poliuretano

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,33 m³
Unidades 2 / Tela cliente 156 cm / Peso 48 Kg / Volumen 0,35 m³



Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



Asiento "PRO"
espuma inyectada
60kg/m³




Accesorios

Referencia	Características
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³
K9202 (A)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (A)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (A)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (A)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas
K9300 (B)	Kit mecanismo sincro
K9301 (B)	Kit mecanismo sincro desplazador

(A) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada).

(B) Sólo aplicable a las referencias S1310 y S1312 (mecanismo sincro independiente).



 120kg
Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019



a i t a n a

La sinuosa Sierra de Aitana es el testigo del nacimiento de una nueva silla de usos múltiples que incorpora ligereza, estética y gran versatilidad. Aitana es un nuevo compromiso por el diseño sostenible, orgánico y polivalente. Infinitas soluciones adaptadas a cada necesidad sin olvidar la comodidad necesaria hoy en día.



Rafa Ontegón



aitana plástica



aitana plástica



aitana plástica



aitana plástica



aitana plástica



aitana plástica



aitana plástica



aitana plástica



Silla giratoria polipropileno 5 radios | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S3141	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S3142	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas

Unidades 1 / Peso 7 Kg / Volumen 0,17 m³

Brazos opcionales

Referencia	Color	
S3196	(01) blanco RAL 9003	58
S3196	(02) negro RAL 9005	58



Silla giratoria polipropileno 4 radios | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S3105	aluminio pulido	ruedas	giratorio
S3106	aluminio blanco	ruedas	giratorio
S3107	aluminio negro	ruedas	giratorio
S3108	aluminio pulido	tapones	giratorio
S3109	aluminio blanco	tapones	giratorio
S3110	aluminio negro	tapones	giratorio
S3123	nylon blanco	ruedas	giratorio
S3124	nylon negro	ruedas	giratorio
S3125	nylon grafito	ruedas	giratorio
S3126	nylon blanco	tapones	giratorio
S3127	nylon negro	tapones	giratorio
S3128	nylon grafito	tapones	giratorio

Unidades 1 / Peso 6,5 Kg / Volumen 0,25 m³

¡MUY IMPORTANTE!



El PAD de poliuretano debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

PAD poliuretano intercambiable | S0000-0700-xx00


Referencia	Descripción	Unidades	Peso
S3192	panel asiento silla	1	1,3 Kg



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Unidades	Peso
S3193	panel asiento silla	1	1 Kg

color polipropileno/ poliuretano (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	panel asiento silla
Tejido	70 cm



aitana plástica



Carcasa polipropileno | S0000-0600-xx00

Referencia	Bultos totales	Peso
S3100	1	2,2 Kg



¡MUY IMPORTANTE!

La silla completa se compone de una de las referencia de las tablas Carcasa y de una referencia de la tabla Bases.



01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024



28 / Arena
RAL 1019



32 / Azul
RAL 5014

color polipropileno (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014

Bases

Referencia	BA41	BA42	BA43	BA44	BA47	BA48
Características	4 patas con brazos	4 patas con brazos	4 patas sin brazos	4 patas sin brazos	patín	piramidal madera fija
Topes	topes	ruedas	topes	ruedas	topes	topes
Peso/Volumen	2,8Kg/0,48m³(4uds)	3Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,8Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	3,8Kg/0,26m³(1ud)



Bases taburetes

Referencia	BA49	BA50
Características	taburete varilla	taburete piramidal
Topes	topes	topes
Peso/Volumen	4Kg/0,48m³(2uds)	4,8Kg/0,26m³(1ud)



color madera bases BA48-BA50	
03	roble
19	haya



03 / Roble



19 / Haya



Blanco
RAL 9003



Negro
RAL 9005



Grafito
RAL 7024



Arena
RAL 1019



Azul
RAL 5014



Gris
RAL 9006

color estructura bases BA41-BA42-BA43- BA44-BA47-BA49
blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006



aitana plástica



Bancada polipropileno | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S3147	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³
S3148	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³
S3149	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³
S3150	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³
S3151	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³
S3152	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³
S3153	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juegos patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juegos patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris



a i t a n a m a d e r a



a i t a n a m a d e r a



aitana madera



Silla giratoria madera 5 radios | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S3143	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S3144	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas

Unidades 1 / Peso 7 Kg / Volumen 0,17 m³

Silla giratoria madera 4 radios | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S3111	aluminio pulido	ruedas	giratorio
S3112	aluminio blanco	ruedas	giratorio
S3113	aluminio negro	ruedas	giratorio
S3114	aluminio pulido	tapones	giratorio
S3115	aluminio blanco	tapones	giratorio
S3116	aluminio negro	tapones	giratorio
S3129	nylon blanco	ruedas	giratorio
S3130	nylon negro	ruedas	giratorio
S3131	nylon grafito	ruedas	giratorio
S3132	nylon blanco	tapones	giratorio
S3133	nylon negro	tapones	giratorio
S3134	nylon grafito	tapones	giratorio

Unidades 1 / Peso 6,5 Kg / Volumen 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	Color	
S3196	(01) blanco RAL 9003	58
S3196	(02) negro RAL 9005	58



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Unidades	Peso
S3190	panel asiento silla	1	1 Kg
S3191	panel asiento taburete	1	1 Kg

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)
	01 blanco
	02 negro
madera natural (aa=14)	color madera (xx)
	03 roble
	19 haya



01 / Blanco



02 / Negro



03 / Roble



19 / Haya



aitana madera



Carcasa madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Bultos totales	Peso
S3101	1	3,6 Kg



¡MUY IMPORTANTE!

La silla completa se compone de una de las referencia de las tablas Carcasa y de una referencia de la tabla Bases.

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)	
	01	blanco
	02	negro
madera natural (aa=14)	color madera (xx)	
	03	roble
	19	haya



01 / Blanco



02 / Negro



03 / Roble



19 / Haya

Bases

Referencia	BA41	BA42	BA57	BA44	BA47	BA48
Características	4 patas con brazos	4 patas con brazos	4 patas sin brazos	4 patas sin brazos	patín	piramidal madera fija
Topes	topes	ruedas	topes	ruedas	topes	topes
Peso/Volumen	2,8Kg/0,48m³(4uds)	3Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,8Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	3,8Kg/0,26m³(1ud)



Carcasa madera taburete | S0000-aa00-xx00

Referencia	Bultos totales	Peso
S3103	1	2,3 Kg



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Unidades	Peso
S3190	panel asiento silla	1	1 Kg
S3191	panel asiento taburete	1	1 Kg

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01)	
panel asiento silla panel asiento taburete	
Tejido	70 cm 70 cm

Bases taburetes

Referencia	BA49	BA50
Características	taburete varilla	taburete piramidal
Topes	topes	topes
Peso/Volumen	4Kg/0,48m³(2uds)	4,8Kg/0,26m³(1ud)



color madera bases BA48-BA50	
03	roble
19	haya



03 / Roble



19 / Haya



Blanco RAL 9003



Negro RAL 9005




Grafito RAL 7024



Arena RAL 1019



Azul RAL 5014



Gris RAL 9006

color estructura bases BA41-BA42-BA57-BA44-BA47-BA49
blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006



aitana madera

Bancada madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S3154	2	3	100 cm	11,9 Kg	0,17 m³
S3155	3	3	150 cm	17,8 Kg	0,25 m³
S3156	4	3	200 cm	24 Kg	0,25 m³
S3157	5	3	250 cm	29,8 Kg	0,26 m³
S3158	2+mesa	3	150 cm	16,3 Kg	0,25 m³
S3159	3+mesa	3	200 cm	22,5 Kg	0,25 m³
S3160	4+mesa	3	250 cm	28,3 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris



aitana tapizada



aitana tapizada



aitana tapizada



aitana tapizada



Silla giratoria tapizada 5 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S3145	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S3146	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas

Unidades 1 / Peso 7 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla giratoria tapizada 4 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S3117	aluminio pulido	ruedas	giratorio
S3118	aluminio blanco	ruedas	giratorio
S3119	aluminio negro	ruedas	giratorio
S3120	aluminio pulido	tapones	giratorio
S3121	aluminio blanco	tapones	giratorio
S3122	aluminio negro	tapones	giratorio
S3135	nylon blanco	ruedas	giratorio
S3136	nylon negro	ruedas	giratorio
S3137	nylon grafito	ruedas	giratorio
S3138	nylon blanco	tapones	giratorio
S3139	nylon negro	tapones	giratorio
S3140	nylon grafito	tapones	giratorio

Unidades 1 / Peso 6,5 Kg / Volumen 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	Color	
S3196	(01) blanco RAL 9003	58
S3196	(02) negro RAL 9005	58



aitana tapizada



Carcasa tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales	Peso
S3102	1	2,7 Kg

¡MUY IMPORTANTE!

!

La silla completa se compone de una de las referencia de las tablas Carcasa y de una referencia de la tabla Bases.

Bases

Referencia	BA41	BA42	BA43	BA44	BA47	BA48
Características	4 patas con brazos	4 patas con brazos	4 patas sin brazos	4 patas sin brazos	patín	piramidal madera fija
Topes	topes	ruedas	topes	ruedas	topes	topes
Peso/Volumen	2,8Kg/0,48m³(4uds)	3Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,8Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	3,8Kg/0,26m³(1ud)



Carcasa tapizada taburete | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales	Peso
S3104	1	2,7 Kg

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	carcasa tapizada silla	carcasa tapizada taburete
Tejido	120 cm	70 cm

Bases taburetes

Referencia	BA49	BA50
Características	taburete varilla	taburete piramidal
Topes	topes	topes
Peso/Volumen	4Kg/0,48m³(2uds)	4,8Kg/0,26m³(1ud)



color madera bases BA48-BA50	
03	roble
19	haya



03 / Roble



19 / Haya



Blanco
RAL 9003



Negro
RAL 9005



Grafito
RAL 7024



Arena
RAL 1019



Azul
RAL 5014



Gris
RAL 9006

color estructura bases BA41-BA42-BA43-BA44-BA47-BA49

blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006



aitana tapizada



Bancada tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S3161	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³
S3162	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³
S3163	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³
S3164	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³
S3165	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³
S3166	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³
S3167	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris





Accesorios

Referencia	Descripción	Unidades	Peso	Volumen
S0404	Kit topes antirruido	4	0,16 Kg	0,002 m³
S0831	Kit unión silla	1	0,14 Kg	0,002 m³
S3194*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	1	1,15 Kg	0,018 m³
S3195*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	1	1,15 Kg	0,018 m³
S2546	Carro portasillas	1	33,80 Kg	0,025 m³

* Sólo se puede instalar en BA43 y BA44. Con Referencia CO 003, fenólico en blanco y borde negro.



Blanco
RAL 9003



Negro
RAL 9005




Grafito
RAL 7024



Arena
RAL 1019









Azul
RAL 5014






Gris
RAL 9006

color estructura mesa plegable
blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006



aitana



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

UNE EN 89401-01



a t e n e a

Atenea, diseñada por Rafa Ortega con un objetivo: la obtención de una silla ligera, ergonómica y polivalente que permita adaptarse a las necesidades de integración y funcionalidad de cualquier proyecto, utilizando materiales reutilizables que preserven nuestro entorno.





a t e n e a



a t e n e a





Silla giratoria 5 radios Y aluminio | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Pieza unión	Mecanismo
S0804*	5 radios nylon negro	nylon/goma	fijos polipropileno	Y aluminio	elevación a gas
S0805*	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	fijos polipropileno	Y aluminio	elevación a gas

*Este modelo ha de ir obligatoriamente con brazos.

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla giratoria 5 radios sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S0800	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S0801	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla giratoria 4 radios sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S0930	4 radios nylon blanco	nylon/goma	giratorio
S0931	4 radios nylon negro	nylon/goma	giratorio
S0932	4 radios nylon grafito	nylon/goma	giratorio
S0933	4 radios nylon blanco	tapones	giratorio
S0934	4 radios nylon negro	tapones	giratorio
S0935	4 radios nylon grafito	tapones	giratorio

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla 4 patas sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura
S0828	grafito
S0885	gris
S0886	cromo
S0887	blanco
S0888	negro

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,43 m³

Unidades 2 / Peso 15 Kg / Volumen 0,43 m³

Unidades 5 / Peso 38,50 Kg / Volumen 0,43 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR14
Características	Fijo



Silla 4 patas sin brazos con ruedas | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura
S0814	grafito
S0810	gris
S0811	cromo
S0819	blanco
S0866	negro

Unidades 4 / Peso 29 Kg / Volumen 0,48 m³





¡MUY IMPORTANTE!

Consultar la fecha de servicio para este producto.

Silla espacios colaborativos Atenea Form | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Mesa	Peso	Volumen
S0872*	grafito	compacmel blanco	21 Kg	0,33 m³
S0873*	grafito	compacmel negro	21 Kg	0,33 m³
S0874*	grafito	sin mesa	20 Kg	0,33 m³



*Estas referencias no llevan ruedas ni topes incluidos, añadir seleccionando opciones de la siguiente tabla.

Accesorios Atenea Form



Referencia	Descripción	Unidades
S9109	rueda estándar Form	1
S9110	rueda autofreno Form	1
S9140	topes fijos Form	4





Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S0850	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³
S0851	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³
S0852	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³
S0853	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³
S0854	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³
S0855	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³
S0856	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris





Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Peso	Volumen
S0808	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,75 Kg	0,018 m³
S0847	Rejilla portadocumentos	grafito	1	0,75 Kg	0,018 m³
S0830	Kit topes antirruido	nylon cromado	4	0,16 Kg	0,002 m³
S0831	Kit unión silla	nylon gris	1	0,14 Kg	0,002 m³
S0834*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0835*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0878*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0879*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³
S2546	Carro portasillas	negro	1	33,80 Kg	0,025 m³


* El brazo soporte de la mesa plegable y la rejilla portadocumentos está disponible en grafito y cromo. Acabados blanco, negro y gris únicamente para pedido mínimo de 25 unidades. En estos casos, consultar plazo de entrega.
Con Referencia CO 003, fenólico en blanco y borde negro.



Accesorios tapizados | S0000-00bb-xyyy

Referencia	Descripción	Unidades	Volumen
S0806	panel asiento tapizado	1	0,06 m³
S0807	panel respaldo tapizado	1	0,06 m³


TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01)		
	asiento	asiento+respaldo
Tejido	57 cm	60 cm



color polipropileno (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014



a t e n e a



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013 L2

UNE EN 89401-01

UNE EN 1729-1 y 2



atenea·tapizada

La colección Atenea amplía su versatilidad con la incorporación de soluciones de tapizado a todas sus referencias. Un toque de calidez y confort que completa sus extensas prestaciones confiriéndole una esencia más personal.





atenea tapizada



atenea tapizada



atenea tapizada



Silla giratoria tapizada 5 radios sin brazos | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S5800	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S5801	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla giratoria tapizada 4 radios sin brazos | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S5930	4 radios nylon blanco	ruedas	giratorio
S5931	4 radios nylon negro	ruedas	giratorio
S5932	4 radios nylon grafito	ruedas	giratorio
S5933	4 radios nylon blanco	tapones	giratorio
S5934	4 radios nylon negro	tapones	giratorio
S5935	4 radios nylon grafito	tapones	giratorio

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla 4 patas tapizada sin brazos| S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura
S5828	grafito
S5885	gris
S5886	cromo
S5887	blanco
S5888	negro

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,43 m³

Unidades 2 / Tela cliente 240 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,43 m³

Unidades 5 / Tela cliente 600 cm / Peso 38,50 Kg / Volumen 0,43 m³


Brazos opcionales

Referencia	BR14
Características	Fijo



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	asiento+respaldo
Tejido	80 cm

color polipropileno brazos	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014



atenea tapizada



Bancada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S5850	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³
S5851	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³
S5852	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³
S5853	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³
S5854	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³
S5855	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³
S5856	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris



















atenea tapizada

Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Peso	Volumen
S0808	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,75 Kg	0,018 m³
S0847	Rejilla portadocumentos	grafito (A)	1	0,75 Kg	0,018 m³
S0830	Kit topes antirruido	nylon cromado	4	0,16 Kg	0,002 m³
S0831	Kit unión silla	nylon gris	1	0,14 Kg	0,002 m³
S0834*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0835*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0878*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	grafito (A)	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0879*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	grafito (A)	1	1,15 Kg	0,018 m³
S2546	Carro portasillas	negro	1	33,80 Kg	0,025 m³

* El brazo soporte de la mesa plegable y la rejilla portadocumentos está disponible en grafito y cromo. Acabados blanco, negro y gris únicamente para pedido mínimo de 25 unidades. En estos casos, consultar plazo de entrega. Con Referencia CO 003, fenólico en blanco y borde negro.



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013 L2

UNE EN 89401-01

UNE EN 1729-1 y 2




a t l a n t a

Diseñada por Rafa Ortega, es una silla con asiento abatible pensada para obtener el mejor apilado en horizontal, ayudando a optimizar el espacio y mejorando la movilidad del usuario. Una solución diferente que agranda las prestaciones en la línea de sillas de colectividades Dile.





a t l a n t a



a t l a n t a



atlanta



a t l a n t a





Silla giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S4160	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S4161	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas
S4162	4 radios nylon blanco	ruedas	giratorio
S4163	4 radios nylon negro	ruedas	giratorio
S4164	4 radios nylon grafito	ruedas	giratorio
S4165	4 radios nylon blanco	topes fijos	giratorio
S4166	4 radios nylon negro	topes fijos	giratorio
S4167	4 radios nylon grafito	topes fijos	giratorio

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,25 m³

Silla 4 patas fija | S0000 0600 xx00

Referencia	Estructura	Brazos
S4100	4 patas blanco	
S4101	4 patas negro	
S4102	4 patas grafito	
S4103	4 patas cromo	
S4104	4 patas gris	
S4110	4 patas blanco	brazos fijos
S4111	4 patas negro	brazos fijos
S4112	4 patas grafito	brazos fijos
S4113	4 patas cromo	brazos fijos
S4114	4 patas gris	brazos fijos

Unidades 2 / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,33 m³
Unidades 4 / Peso 26,30 Kg / Volumen 0,36 m³



Silla 4 patas ruedas | S0000 0600 xx00

Referencia	Estructura	Brazos
S4120	4 patas blanco	
S4121	4 patas negro	
S4122	4 patas grafito	
S4123	4 patas cromo	
S4124	4 patas gris	
S4130	4 patas blanco	brazos fijos
S4131	4 patas negro	brazos fijos
S4132	4 patas grafito	brazos fijos
S4133	4 patas cromo	brazos fijos
S4134	4 patas gris	brazos fijos

Unidades 2 / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,33 m³
Unidades 4 / Peso 26,30 Kg / Volumen 0,36 m³



Silla espacios colaborativos Atlanta Form | 0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Mesa	Peso	Volumen
S4172*	grafito	compacmel blanco	21 Kg	0,33 m³
S4171*	grafito	compacmel negro	21 Kg	0,33 m³
S4170*	grafito	sin mesa	20 Kg	0,33 m³



*Estas referencias no llevan ruedas ni topes incluidos,
añadir seleccionando opciones de la siguiente tabla.

Accesorios Atlanta Form

Referencia	Descripción	Unidades
S9109	rueda estándar Form	1
S9110	rueda autofreno Form	1
S9140	topes fijos Form	4

150.





Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S4140	2	3	100 cm	14,4 Kg	0,17 m³
S4141	3	3	150 cm	20,6 Kg	0,25 m³
S4142	4	3	200 cm	27,4 Kg	0,25 m³
S4143	5	3	250 cm	32,9 Kg	0,26 m³
S4144	2+mesa	3	150 cm	18,8 Kg	0,25 m³
S4145	3+mesa	3	200 cm	25,3 Kg	0,25 m³
S4146	4+mesa	3	250 cm	31,3 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris




TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	asiento
Tejido	60 cm

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Descripción	Volumen
S4150	panel tapizado asiento	0,06 m³


color polipropileno (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014



Accesorios

Referencia	Características	Unidades
S4151*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	1
S4152*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	1

* Brazo pala pintado en grafito.
Con Referencia CO 003, fenólico en blanco y borde negro.




CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013



s p l a s h

Diseñada por Alberto Basaglia y Natalia Rota Nodari, SPLASH es inclasificable, pero por sí misma puede representar la renovación, la entrada en una nueva etapa en los espacios sobre los que se asienta.



Alberto Basaglia +
Natalia Rota Nodari



s p l a s h



Ligereza, luz, líneas rectas para nuevos tiempos. Un diseño innovador extremadamente cómodo, basado en la idea de líneas limpias, con estructura perimetral de varilla de acero.

s p l a s h



s p l a s h



s p l a s h



s p l a s h



splash plástica



Giratoria plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Brazos
S1820	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	
S1821	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	
S1822	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	brazos fijos
S1823	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	brazos fijos


Unidades 1 / Peso 7,50 Kg / Volumen 0,17 m³



01 / Blanco



02 / Negro



22 / Gris

Taburete plástica | S0000-0600-xx00



Referencia	Base	Brazos
S1810	patín gris	
S1811	patín negro	
S1812	patín blanco	
S1813	patín cromo	
S1814	patín gris	brazos fijos
S1815	patín negro	brazos fijos
S1816	patín blanco	brazos fijos
S1817	patín cromo	brazos fijos

Unidades 2 / Peso 20 Kg / Volumen 0,48 m³

color polipropileno (xx) splash plástica	
01	blanco
02	negro
22	gris

Silla plástica | S0000-0600-xx00



Referencia	Base	Brazos
S1800	patín gris	
S1801	patín negro	
S1802	patín blanco	
S1803	patín cromo	
S1804	patín gris	brazos fijos
S1805	patín negro	brazos fijos
S1806	patín blanco	brazos fijos
S1807	patín cromo	brazos fijos

Unidades 2 / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m³

Unidades 5 / Peso 35 Kg / Volumen 0,48 m³

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Descripción	Volumen
S1860	panel tapizado respaldo	0,06 m³
S1859	panel tapizado asiento	0,06 m³

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	Panel asiento	Panel respaldo
Tejido	61 cm	61 cm

Bancada plástica | S0000-0600-xx00



Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S1830	2	cromo	100 cm	16,86 Kg	0,31 m³
S1831	3	cromo	150 cm	22,40 Kg	0,31 m³
S1832	4	cromo	200 cm	28,20 Kg	0,35 m³
S1833	2+mesa	cromo	150 cm	21,00 Kg	0,31 m³
S1834	3+mesa	cromo	200 cm	26,80 Kg	0,35 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB



splash malla



Giratoria malla | S0000-0612-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Brazos
S3820	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	
S3821	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	
S3822	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	brazos fijos
S3823	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	brazos fijos

Unidades 1 / Peso 7,50 Kg / Volumen 0,17 m³

Taburete malla | S0000-0612-xyyy

Referencia	Base	Brazos
S3810	patín gris	
S3811	patín negro	
S3812	patín blanco	
S3813	patín cromo	
S3814	patín gris	brazos fijos
S3815	patín negro	brazos fijos
S3816	patín blanco	brazos fijos
S3817	patín cromo	brazos fijos

Unidades 2 / Peso 20 Kg / Volumen 0,48 m³



Silla malla | S0000-0612-xyyy

Referencia	Base	Brazos
S3800	patín gris	
S3801	patín negro	
S3802	patín blanco	
S3803	patín cromo	
S3804	patín gris	brazos fijos
S3805	patín negro	brazos fijos
S3806	patín blanco	brazos fijos
S3807	patín cromo	brazos fijos

Unidades 2 / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m³

Unidades 5 / Peso 35 Kg / Volumen 0,48 m³



Bancada malla | S0000-0612-xyyy

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S3830	2	cromo	100 cm	16,86 Kg	0,31 m³
S3831	3	cromo	150 cm	22,40 Kg	0,31 m³
S3832	4	cromo	200 cm	28,20 Kg	0,35 m³
S3833	2+mesa	cromo	150 cm	21,00 Kg	0,31 m³
S3834	3+mesa	cromo	200 cm	26,80 Kg	0,35 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.



color polipropileno (xx) splash malla	
01	blanco
02	negro
22	gris



01 / Blanco



02 / Negro



22 / Gris

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Descripción	Volumen
S1859	panel tapizado asiento	0,06 m³

Accesorios bancadas


Referencia	Características
S9216	Cargador USB



TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01)	
Panel asiento	
Tejido	61 cm




splash accesorios




01 / Blanco



02 / Negro



18 / Rojo



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla (yy)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul

Accesorios






Referencia	Características	Color	Unidades	Peso	Volumen
S1861	Kit unión mesas/patín sin brazos	gris	1	0,05 Kg	0,002 m³
S1862	Kit unión patín con brazos y/o pala	gris	1	0,10 Kg	0,002 m³
S1863	Kit fieltros antiruido patín	blanco	4	0,002 Kg	0,002 m³
S1864	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,9 Kg	0,03 m³
S1865	Mesa pala derecha*	negro	1	1,20 Kg	0,018 m³
S1866	Mesa pala izquierda*	negro	1	1,20 Kg	0,018 m³
S1867	Mesa pala derecha*	blanco	1	1,20 Kg	0,018 m³
S1868	Mesa pala izquierda*	blanco	1	1,20 Kg	0,018 m³
S1869	Carro portasillas	negro	1	11,50 Kg	0,012 m³
S1870	Mesa colectividades apilable fenólico	cromo	1	9,60 Kg	0,018 m³
S1871	Mesa colectividades apilable fenólico	gris	1	9,60 Kg	0,018 m³
S1872	Mesa colectividades apilable fenólico	negro	1	9,60 Kg	0,018 m³
S1873	Mesa colectividades apilable fenólico	blanco	1	9,60 Kg	0,018 m³
S1874	Carro porta mesas	negro	1	11,50 Kg	0,012 m³

* La mesa pala ha de ir acompañada de silla con brazos.



splash



 120kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

UNE EN 89401-01



confident

Compacto, apilable, cálido y elegante. Confident combina con multitud de colecciones jugando con sus formas y gran variedad de acabados, un confidente excepcional.



c o n f i d e n t



166.

c o n f i d e n t





Confidente respaldo tapizado | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Brazos
S2520	patín cromo	cromo+nylon
S2524	patín gris	gris+nylon
S2521	4 patas cromo	cromo+nylon
S2525	4 patas gris	gris+nylon

Unidades 2 / Tela cliente 146 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³








Confidente respaldo malla | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Brazos
S2522	patín cromo	cromo+nylon
S2526	patín gris	gris+nylon
S2523	4 patas cromo	cromo+nylon
S2527	4 patas gris	gris+nylon

Unidades 2 / Tela cliente 146 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³


color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul




01 / Blanco




02 / Negro




18 / Rojo







22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul



c u s t o m

Un confidente de diseño propio cuyas líneas sencillas y bien definidas aportan sobriedad, sencillez y un toque de distinción a los espacios que ocupa. Sólido en su interior de madera y acogedor en su exterior acolchado. Custom se consolida como una solución muy práctica para áreas de espera, contract.



c u s t o m



c u s t o m



c u s t o m





Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S0251	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	balance
S0252	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas
S0257	5 radios nylon negro	nylon/goma	balance
S0258	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S0253	4 radios aluminio pulido	tapones	revolving
S0254	4 radios aluminio blanco	tapones	revolving
S0255	4 radios aluminio negro	tapones	revolving
S0256	4 radios aluminio pulido	tapones	balance

Unidades 1 / Tela cliente 116 cm / Peso 16,50 Kg / Volumen 0,25 m³



Silla giratoria madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S0273	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	balance
S0274	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas
S0279	5 radios nylon negro	nylon/goma	balance
S0280	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S0275	4 radios aluminio pulido	tapones	revolving
S0276	4 radios aluminio blanco	tapones	revolving
S0277	4 radios aluminio negro	tapones	revolving
S0278	4 radios aluminio pulido	tapones	balance

Unidades 1 / Peso 16,50 Kg / Volumen 0,25 m³

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01)	
	asiento
Tejido	70 cm



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Volumen
S0299	panel tapizado asiento	0,06 m³



custom



Confidente tapizado | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Brazos
S2510	patín cromo	cromo+nylon
S2514	patín negro	negro+nylon

Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Confidente madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Estructura	Brazos
S2511	patín cromo	cromo+nylon
S2508	patín negro	negro+nylon

Unidades 2 / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)	
	01	blanco
	02	negro
madera natural (aa=14)	color madera (xx)	
	03	roble
	19	haya



Patín tapizado | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura
S2516	patín cromo
S2517	patín blanco
S2518	patín negro

Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Patín madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Estructura
S0270	patín cromo
S0271	patín blanco
S0272	patín negro

Unidades 2 / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



01 / Blanco




02 / Negro



03 / Roble



19 / Haya



120kg
Peso máximo



custom

Bancada tapizada | S0000-00bb-00yy



Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S0260	2	3	100 cm	12,5 Kg	0,17 m³
S0261	3	3	150 cm	18,7 Kg	0,25 m³
S0262	4	3	200 cm	25,2 Kg	0,25 m³
S0263	5	3	250 cm	31,3 Kg	0,26 m³
S0264	2+mesa	3	150 cm	17 Kg	0,25 m³
S0265	3+mesa	3	200 cm	23,4 Kg	0,25 m³
S0266	4+mesa	3	250 cm	29,5 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Bancada madera | S0000-aa00-xx00



Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S0290	2	3	100 cm	11,9 Kg	0,17 m³
S0291	3	3	150 cm	17,8 Kg	0,25 m³
S0292	4	3	200 cm	24 Kg	0,25 m³
S0293	5	3	250 cm	29,8 Kg	0,26 m³
S0294	2+mesa	3	150 cm	16,3 Kg	0,25 m³
S0295	3+mesa	3	200 cm	22,5 Kg	0,25 m³
S0296	4+mesa	3	250 cm	28,3 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris



b o s s

BOSS integra materiales tradicionales y tecnología para ofrecer las máximas prestaciones de confortabilidad, un lujo para los sentidos.



b o s s



b o s s



b o s s





Sillón alto | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0100	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado

Unidades 1 / Tela cliente 193 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,23 m³







Sillón bajo | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0110	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S0115	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas

Unidades 1 / Tela cliente 187 cm / Peso 21,50 Kg / Volumen 0,23 m³

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



 120kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3



n e o +

Minimalismo y pureza de líneas; Neo+ expresa vanguardia y tecnología a través de sus materiales y su construcción única. Garantiza altas prestaciones y confort. Se trata de una silla direccional, resultado de una mejora sustancial en la ergonomía de su respaldo.



n e o +



neo +

Sillón alto sin brazos | S0000-00bb-00yy



Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S0603	aluminio pulido	hueca/goma	sincro
S0605	nylon negro	hueca/goma	sincro
S0607	aluminio pulido	hueca/goma	sincro desplazador
S0608	nylon negro	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 203 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,26 m³

Sillón bajo sin brazos | S0000-00bb-00yy



Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S0613	aluminio pulido	hueca/goma	sincro
S0615	nylon negro	hueca/goma	sincro
S0616	aluminio pulido	hueca/goma	sincro desplazador
S0617	nylon negro	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 22 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24	BR20			
Grupo tapizado (bb)						01	02	03	04
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada




Confidente | S0000-00bb-00yy

Referencia	Patín	Brazos
S0620	cromo	poliuretano

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,33 m³

Unidades 2 / Tela cliente 388 cm / Peso 33 Kg / Volumen 0,35 m³



120kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019



t r i n i t y

Representa la esencia del siglo XXI, la bienvenida al futuro que estaba por llegar. Líneas y contornos envolventes que encierran la fuerza del acero y la suavidad de los acabados. TRINITY es el equilibrio entre la forma y la materia.



Su nuevo acabado en estructura negra aboca a la colección a una elegancia que, unida a su natural fuerza cautivadora, te atrapa desde el primer momento.



Sillón alto estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S3550	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	basculante avanzado
S3555	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	elevación a gas
S3557	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 185 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S3551	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	basculante avanzado
S3556	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	elevación a gas
S3558	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 123 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³



Confidente estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo
S3552	patín	negro tapizado	
S3553	4 radios aluminio negro	negro tapizado	sistema revolving
S3554	4 radios aluminio negro	negro tapizado	elevación a gas
S3559	4 radios aluminio negro	negro tapizado	balance

Unidades 1 (4 radios) / Tela cliente 123 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,23 m³
Unidades 2 (patin) / Tela cliente 246 cm / Peso 34 Kg / Volumen 0,48 m³





Sillón alto estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2550	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S2555	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas
S2557	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 185 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2551	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S2556	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas
S2558	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 123 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³



Confidente estructura cromada | S0000-00bb-00yy










Referencia	Base	Brazos	Mecanismo
S2552	patín	cromo tapizado	
S2553	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	sistema revolving
S2554	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	elevación a gas
S2559	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	balance


Unidades 1 (4 radios) / Tela cliente 123 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,23 m³

Unidades 2 / Tela cliente 246 cm / Peso 34 Kg / Volumen 0,48 m³



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada





Un sillón direccional muy operativo. Envolverte, sinuoso, eficaz y comodísimo. Infinitas combinaciones y acabamos para encontrar la postura idónea. Su nuevo asiento con base de viscolástica le confiere un confort único y exclusivo.



01.

RESPALDO

Regulable en altura. Interior fabricado mediante estructura de madera de haya contrachapada de 15 mm de grosor, recubierta de espuma inyectada ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³.

02.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 120 kg, cromada o negra según base.

03.

RUEDAS

Ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

04.

BRAZOS (OPCIONALES)

Dispone de 9 variantes de brazos, desde fijos hasta brazos 4D.

05.

ASIENTO

Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro. Interior en madera de haya contrachapada, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³.

Asiento elaborado con inyección de espuma doble densidad y con capa superior viscoelástica.

06.

MECANISMO

Sincro autopesante con trasla incorporado.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

07.

BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.



x | +



194.



195.

x | +



Sillón alto sin brazos | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2661	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador
S2663	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador



Unidades 1 / Tela cliente 160 cm/ Peso 23 Kg / Volumen 0,26 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



 120kg
Peso máximo



a c e r +

De prestaciones y diseño vanguardista, Acer+ es una combinación de materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas para proporcionar ergonomía y funcionalidad. Resistente, confortable y duradero.



a c e r +



a c e r +





Sillón alto | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0200	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado
S0201	4 radios aluminio pulido	tapones	aluminio	sistema revolving
S0202	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	elevación a gas

Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 20,30 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0210	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado
S0211	4 radios aluminio pulido	tapones	aluminio	sistema revolving
S0212	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	elevación a gas

Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada


color malla (xx)	
01	blanco
02	negro
22	gris









01 / Blanco



02 / Negro



22 / Gris




CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 2 y 3



e l i d a

Diseñada por David Fox, Elida, es una pieza icónica que combina a la perfección elegancia, confort y ergonomía. Formas envolventes y fluidas, junto con un sofisticado diseño de líneas puras y elegantes, son una invitación a tomar asiento, relajarse y descansar.



BIG SEE
Product Design
Award 2024
Winner



David Fox



e l i d a



e l i d a



e l i d a



e l i d a



e l i d a



¡MUY IMPORTANTE!

El sillón completo se compone de una de las referencia de la tabla Sillón sin base y de una referencia de la tabla Bases.



Sillón sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia
S1400

Unidades 1 / Tela cliente 300 cm / Peso 8 Kg / Volumen 0,59 m³

Bases

Referencia	BA51	BA52	BA53	BA54	BA55	BA56
Características	Patin acero	4 patas acero	Cesta acero	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios madera fresno giratoria
Peso	3,6 Kg	2 Kg	5 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	5 Kg




¡MUY IMPORTANTE!

Acabados sólo aplicables a BA51, BA52 y BA53



01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024



28 / Arena
RAL 1019



32 / Azul
RAL 5014



33 / Gris
RAL 9006













34 / Verde
RAL 6013



35 / Terracota
RAL 8023



36 / Rojo
RAL 3009



Peso
máximo



s w i n g

Swing emerge con un punto de optimismo, proyecta el deseo de conexión con el otro, con lo grupal, recupera el espacio público transportándonos a la alegría y dinamismo de los años 20.

Su diseño transmite sencillez, versatilidad. Estructura curvilínea y ligera que irradia el deseo de disfrutarla en compañía, mientras que el tapizado artesano y los detalles de calidad confieren sensaciones de elegancia y confort.

Swing nace con el deseo de compartir y relacionarse.

“Una conexión con el otro”



Gemma Bernal



s w i n g



s w i n g



s w i n g



s w i n g





swing



Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Bultos totales	Peso	Volumen
M1000	módulo 1 plaza	1	5,1 Kg	
M1001	módulo 2 plazas	3	10,3 Kg	0,35 m³
M1002	módulo 3 plazas	3	15,4 Kg	0,35 m³



¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencia de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Estructuras.

Estructuras

Referencia	PAS38	PAS39	PAS40	PAS41	PAS42	PAS43
Características	Estructura 1 plaza sin brazos	Estructura 1 plaza con brazos	Estructura 2 plazas sin brazos	Estructura 2 plazas con brazos	Estructura 3 plazas sin brazos	Estructura 3 plazas con brazos
Peso/Volumen	5,1 Kg / 0,16 m³	5,9 Kg / 0,23 m³	6,1 Kg / 0,35 m³	6,9 Kg / 0,36 m³	7,7 Kg / 0,49 m³	8,6 Kg / 0,51 m³



Accesorios

Referencia	Características
K0200	Accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos
S0403	Mesa giratoria izquierda/derecha
S0404	Kit topes antirruido (4 unidades)



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	190 cm
2 plazas	380 cm
3 plazas	570 cm



01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024



28 / Arena
RAL 1019




32 / Azul
RAL 5014



33 / Gris
RAL 9006











34 / Verde
RAL 6013



35 / Terracota
RAL 8023



36 / Rojo
RAL 3009



a r t i k

Artik nace desde el deseo de liberar la imaginación. Un juego en el que la elegancia, comodidad y equilibrio de formas se combinan entre sí para trasladar lo racional a un estado de irracionalidad creativa en el que la mente del usuario puede viajar sin límites.



Jorge Penhi



artik



a r t i k



Un toque retro combinado con la pureza de materiales que nos permite jugar con el surrealismo.



a r t i k



Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones.
Completamente desmontable.

a r t i k



Perfecta concepción y confección donde “el menos es más”. Materiales de alta calidad sin ostentación.

a r t i k



Marcados por la sencillez en sus líneas rectas
que crean un juego de sombras.



Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción
M0600	módulo 1 plaza
M0601	módulo 2 plazas

¡MUY IMPORTANTE!



El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas y opcionalmente, una referencia de la tabla brazos.




Brazos opcionales

Referencia	Características
PAS34	Brazo izquierdo tapizado
PAS35	Brazo derecho tapizado
PAS36	Juego brazos tapizado
PAS37	Brazo intermedio tapizado

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	350 cm
2 plazas	420 cm
puff	250 cm
brazo	125 cm
juego brazos	210 cm

Juego de patas

Referencia	PAS28	PAS29	PAS30	PAS31	PAS32	PAS33
Características	1 plaza negro	1 plaza blanco	1 plaza grafito	2 plaza negro	2 plaza blanco	2 plaza grafito



Puff | M0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura/Patas
M0610	negro
M0611	blanco
M0612	grafito



Mesa

Referencia	Descripción	Estructura/Patas
S0410	mesa compacmel negro	negro
S0411	mesa compacmel blanco	negro
S0412	mesa compacmel negro	blanco
S0413	mesa compacmel blanco	blanco
S0414	mesa compacmel negro	grafito
S0415	mesa compacmel blanco	grafito














artik

Accesorios

Referencia	Características
PAN01	Juego paneles fonoabsorbentes 1 plaza
S9040	Cojín redondo (largo 40 cm x 14 cm diámetro)
S9050	Cojín cuadrado (largo 40 cm x 14 cm lado)
K0200	Accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos
K0601	Percha/colgador negro (1 unidad)
K0602	Percha/colgador blanco (1 unidad)
K0603	Percha/colgador grafito (1 unidad)
K0604	Kit completo cargador/cable enchufe EUR+USB
S0400	Kit mesa giratoria compacmel negra
S0401	Kit mesa giratoria compacmel blanca



120kg
Peso
máximo



a i t a

Diseñada por Aitor García de Vicuña, AITA es un equilibrio entre volúmenes envolventes y estética atemporal. Es un traje a medida para cada persona, es una solución a las demandas de las nuevas arquitecturas y de los espacios con alma.





a i t a

AITA es el fruto de la búsqueda y reflexión para dar a esta pieza una visión transversal, pensando en diferentes ambientes y necesidades, buscando momentos, buscando armonía.



a i t a



a i t a



a i t a





Sillón alto cabecero giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo
S1930	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1931	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1954	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,43 m³



Sillón alto giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo
S1932	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1933	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1955	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo
S1934	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1935	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1956	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³





Sillón alto sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S3938	1

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S3940	1

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³

Bases

Referencia	BA18	BA19	BA20	BA21	BA37	BA38
Características	4 patas fresno	Patín acero cromado	Patín acero blanco	Patín acero negro	estructura X acero negro	estructura X acero blanco
Topes					topes	topes
Mecanismo						



Referencia	BA28	BA29	BA30	BA31	BA32	BA33
Características	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco
Topes	topes	topes	topes	topes	topes	topes
Mecanismo	elevación a gas	elevación a gas	elevación a gas	revolving	revolving	revolving



¡MUY IMPORTANTE!




El sillón completo se compone de una de las referencia de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.














Mesa auxiliar baja

Referencia	Base	Descripción
T1850	4 patas cónica acero cromado	cuadrada 50 X 50
T3851	4 patas cónica acero negro	cuadrada 50 X 50
T1852	3 patas cónica acero cromado	triangular 50 X 50
T3853	3 patas cónica acero negro	triangular 50 X 50

Unidades 1 / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³



a i t a



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013



a n a k

ANAK realza cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios colectivos, corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta. Diseño muy personal y armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas.



a n a k



a n a k



¡MUY IMPORTANTE!

El sillón completo se compone de una de las referencia de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.



Sillón alto sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S4800	2

Unidades 1 / Tela cliente 353 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,59 m³



Sillón bajo sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S4805	2

Unidades 1 / Tela cliente 305 cm / Peso 17,5 Kg / Volumen 0,52 m³

Bases

Referencia	BA12	BA13	BA14	BA15	BA16	BA17
Características	Plana cuadrada giratoria acero cromado	Plana cuadrada giratoria acero negro	Plana cuadrada revolving acero cromado	Plana cuadrada revolving acero negro	Estructura X acero cromado	Estructura X acero negro
Peso/Volumen	16 Kg / 0,13 m³	16 Kg / 0,13 m³	16 Kg / 0,13 m³	16 Kg / 0,13 m³	6 Kg / 0,12 m³	6 Kg / 0,12 m³




Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³





Accesorios

Referencia	Características
S2810	Accesorio brazo cromado mesa deslizante fenólico blanco
S2811	Accesorio brazo cromado mesa deslizante fenólico negro
S2812	Accesorio brazo negro mesa deslizante fenólico blanco
S2813	Accesorio brazo negro mesa deslizante fenólico negro



120kg
Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013



c a l m a

Calma, diseño de Rafa Ortega es un programa de sillas y sillones para uso colectivo, con un diseño atemporal y gran impacto visual. Calma es sencillo, cercano y generoso.





c a l m a



245.

c a l m a



Confidente | S0000-0700-xx00

Referencia	Patín	Brazos
S1204	aluminio blanco	fijos aluminio blanco

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,23 m³

Silla base cuadrada y 4 radios | S0000-0700-xx00



Referencia	Base	Brazos	Mecanismo
S1200	cuadrada acero blanco		revolving
S1201	4 radios aluminio blanco		revolving
S1202	cuadrada acero blanco	fijos aluminio blanco	revolving
S1203	4 radios aluminio blanco	fijos aluminio blanco	revolving

(sin brazos) Unidades 1 / Peso 23 Kg / Volumen 0,25 m³

(con brazos) Unidades 1 / Peso 25 Kg / Volumen 0,33 m³



01 / Blanco




02 / Negro



12 / Gris



17 / Rojo caldera



24 / Chocolate









color elastómero (xx)	
01	blanco
02	negro
12	gris
17	rojo caldera
24	chocolate

Color personalizado PANTONE:
Pedido mínimo de 40 unidades.

Bancada | S0000-0700-xx00



Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S1220	2	acero blanco	100 cm	42 Kg	0,50 m³
S1222	3	acero blanco	150 cm	56 Kg	0,60 m³
S1224	4	acero blanco	200 cm	70 Kg	0,60 m³
S1226	2 mesas laterales	acero blanco	40 cm (x2)	17 Kg	0,04 m³





La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo.

Unas formas que de inmediato captan la atención y convierten cualquier espacio en un punto focal.


La respuesta contract de DILE a multitud de situaciones.



c i r c l e



circle



circle



circle



¡MUY IMPORTANTE!

El sillón completo se compone de una de las referencia de la tabla Sillón sin base y de una referencia de la tabla Bases.



Sillón sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S3745	2









Unidades 1 / Tela cliente 290 cm / Peso 13 Kg / Volumen 0,35 m³

Bases

Referencia	BA01	BA02	BA03	BA04	BA09	BA10
Características	Plana circular giratoria acero cromado	Plana circular giratoria acero negro	Plana circular revolving acero cromado	Plana circular revolving acero negro	Estructura X acero cromado	Estructura X acero negro
Peso/Volumen	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	6 Kg / 0,17 m³	6 Kg / 0,17 m³



Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³



m e d u s a

La luz, el color, la diversión, la alegría, el mar determinan el carácter mediterráneo. Medusa nace alimentada de la esencia poliédrica e hipnótica de los fondos del mare nostrum, un juego de formas y texturas que evocan la figura marina pensada para sentirse libre y disfrutar de cada espacio.



medusa



m e d u s a



m e d u s a



m e d u s a



medusa



Asiento apilable | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Descripción	Accesorio Incluido	Peso	Volumen
S3000	Asiento apilable	topes fijos	8,9 Kg	0,13m³
S3005	Asiento apilable	ruedas	8,9 Kg	0,13m³
F9000	Funda intercambiable completa		0,4 Kg	0,018m³






Desenfundable

Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Volumen
S9116	Ruedas engomadas (con perno roscado) 36mm	nylon/goma	5	0,002m³
S9117	Topes fijos	grafito	5	0,001m³

Tela cliente	
Asiento apilable	110 cm



¡Muy importante!

- Es posible el tapizado monocolor o bicolor.
- Los tapizados aa y bb han de ser del mismo grupo.

 140kg
Peso máximo



s p e r a

SPERA, un diseño de Rafa Ortega en el que se da protagonismo a la naturaleza, donde las formas evocan suaves curvas que invitan al recogimiento y lo esencial es el contacto con la madera.





s p e r a



s p e r a



s p e r a







Silla giratoria | S0000-aabb-xyyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1500	aluminio pulido	cromo/goma		elevación a gas
S1501	aluminio pulido	cromo/goma	fijos tapizados	elevación a gas
S1508	aluminio pulido	cromo/goma		balance
S1509	aluminio pulido	cromo/goma	fijos tapizados	balance

Unidades 1 / Tela cliente 61 cm (asiento+respaldo)- 117 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 17 Kg / Volumen 0,25 m³

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)	
	01	blanco
	02	negro
madera natural (aa=14)	color madera (xx)	
	03	roble
	19	haya





Asiento monocarcasa sin base | S0000-aabb-xyyy

Referencia	Brazos
S1540	
S1541	fijos tapizados

Unidades 1 / Tela cliente 61 cm (asiento+respaldo) - 117 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m³
Unidades 2 / Tela cliente 122 cm (asiento+respaldo) - 234 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 27 Kg / Volumen 0,48 m³

Bases

Referencia	BA19	BA20	BA21	BA37	BA38
Características	Patín acero cromado	Patín acero blanco	Patín acero negro	estructura X acero negro	estructura X acero blanco
Topes				topes	topes
Mecanismo					



Referencia	BA28	BA29	BA30	BA31	BA32	BA33
Características	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco
Topes	topes	topes	topes	topes	topes	topes
Mecanismo	elevación a gas	elevación a gas	elevación a gas	revolving	revolving	revolving



¡MUY IMPORTANTE!

El sillón completo se compone de una de las referencia de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.





Bancada | S0000-aabb-xyy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S1530	2	3	100 cm	16,4 Kg	0,17 m³
S1531	3	3	150 cm	23,6 Kg	0,25 m³
S1532	4	3	200 cm	31 Kg	0,25 m³
S1535	5	3	250 cm	37,9 Kg	0,26 m³
S1533	2+mesa	3	150 cm	20,8 Kg	0,25 m³
S1534	3+mesa	3	200 cm	28,3 Kg	0,25 m³
S1536	4+mesa	3	250 cm	35,2 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris



m e l i d a

Melida es una nueva butaca que se caracteriza por una simbiosis de comodidad y diseño atemporal. Su forma envolvente te acoge de forma relajada siendo el resultado de un buen diseño desarrollado mediante la mejor técnica. Artesanía e innovación se funden y expresan la esencia de nuestras señas de identidad. Las butacas de esta colección están disponibles en varias opciones de patas e infinitos acabados. Melida es una solución muy versátil, apta para zonas lounge en espacios públicos, corporativos y contract.



Dileoffice



m e l i d a



m e l i d a



m e l i d a



m e l i d a



m e l i d a



274.

m e l i d a



m e l i d a



Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S1401	4 radios aluminio pulido	revolving
S1402	4 radios aluminio blanco	revolving
S1403	4 radios aluminio negro	revolving
S1404	4 radios aluminio pulido	balance

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³



Silla 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura
S1405	4 patas blanco
S1406	4 patas negro
S1407	4 patas fresno


Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³

Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy



Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1411	4 radios aluminio pulido	tapones	giratorio
S1412	4 radios aluminio blanco	tapones	giratorio
S1413	4 radios aluminio negro	tapones	giratorio
S1417	4 radios nylon blanco	tapones	giratorio
S1418	4 radios nylon negro	tapones	giratorio
S1419	4 radios nylon grafito	tapones	giratorio

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³

Peso
máximo

n o r m a

De aparente sencillez, y comercialidad máxima, NORMA encaja allá donde se sitúa con una presencia discreta pero llamativa. Permite una variedad de acabados infinitos sin limitaciones para dotar a cada espacio de un toque único.



n o r m a



n o r m a





Butaca 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base
S2970	4 patas cromo
S2971	4 patas blanco
S2972	4 patas negro
S2973	4 patas fresno





Unidades 1 / Tela cliente 142 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,25 m³



Butaca giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2974	4 radios cromo	giratoria
S2975	4 radios blanco	giratoria
S2976	4 radios negro	giratoria
S2977	4 radios fresno	giratoria

Unidades 1 / Tela cliente 142 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,25 m³



a s t o r i a

Astoria, una propuesta de Dile en la que la forma está al servicio de la ergonomía y la función, dando como resultado una propuesta exquisita, que viste espacios con su presencia única. Diseño cómodo y robusto con marcada ergonomía.



a s t o r i a





Desenfundable



Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
M0300	módulo 1 plaza	26 Kg	0,49 m³
M0301	módulo 2 plazas	34 Kg	0,81 m³
M0302	módulo 3 plazas	46 Kg	1,14 m³

Patas no incluidas. Hay que añadir la referencia en la tabla de patas

Accesorios textiles

Referencia	Características	Volumen
F0300	Funda intercambiable asiento 1 plaza	0,18 m³
F0301	Funda intercambiable asiento 2 plazas	0,18 m³
F0302	Funda intercambiable asiento 3 plazas	0,18 m³
F0310	Funda intercambiable respaldo 1 plaza	0,18 m³
F0311	Funda intercambiable respaldo 2 plazas	0,18 m³
F0312	Funda intercambiable respaldo 3 plazas	0,18 m³







¡MUY IMPORTANTE!



El módulo completo se compone de una de las referencia de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas.

Juego de patas

Referencia	PAS10	PAS11	PAS26
Características	Cromadas	Negras	Blancas



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	470 cm
2 plazas	610 cm
3 plazas	772 cm



q u a t r o

Módulos individuales, de 2 y 3 plazas con gran posibilidad de tejidos y acabados para personalizar su área de espera. La estructura metálica inferior de acero combina con sus líneas puras y rectas.



q u a t r o



q u a t r o



q u a t r o



q u a t r o

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
Tejido	
1 plaza	418 cm
2 plazas	565 cm
3 plazas	660 cm
puff	105 cm

Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
M0100	módulo 1 plaza	40 Kg	0,45 m³
M0101	módulo 2 plazas	55 Kg	0,70 m³
M0102	módulo 3 plazas	70 Kg	1,00 m³
M0110	puff	12 Kg	0,25 m³









Patatas no incluidas. Hay que añadir la referencia en la tabla de patas

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencia de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas.



Juego de patas

Referencia	PAS12	PAS13	PAS27	PAS14	PAS15
Características	Módulo cromadas	Módulo negras	Madera fresno	Puff cromadas	Puff negras



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013



s l a s t i c

Diseñada por Rafa Ortega, es flexible, confortable, adaptable a cualquier espacio. Modularidad extrema, con asientos y respaldos modulares, tanto en círculos hacia interior como exterior o en línea recta. La disposición de elementos auxiliares como la mesa para "tablet" o revistero hacen de Slastic un elemento único para contract, espacios de oficina, hoteles; infinitas posibilidades para tus proyectos.





s l a s t i c





Módulo curva abierta

Unidades	1
Peso (Kg)	16
Volumen (m³)	0,26



Módulo curva cerrada

Unidades	1
Peso (Kg)	16
Volumen (m³)	0,26



Módulo recto

Unidades	1
Peso (Kg)	15
Volumen (m³)	0,21



Accesorios

Brazo

Unidades	1
Peso (Kg)	1,90
Volumen (m³)	0,02



Revistero

Unidades	1
Peso (Kg)	1,60
Volumen (m³)	0,04




Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Descripción
M0700	cromo	módulo curva abierta
M0800	negra	módulo curva abierta
M0701	cromo	módulo curva cerrada
M0801	negra	módulo curva cerrada
M0702	cromo	módulo recto
M0802	negra	módulo recto
M0710	cromo	brazo soporte
M0810	negra	brazo soporte

Accesorios

Referencia	Características
M0711	revistero cromo
M0811	revistero negro
M0712	placa de unión de módulos [2 unidades]

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01)	
Módulo curva abierta	168 cm
Módulo curva cerrada	183 cm
Módulo recto	150 cm



 120kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013

t e m p o

Elegante, confortable, personal. Así es TEMP0, una colección de módulos de espera capaz de integrarse en espacios modernos gracias a su estructura inferior y brazos de acero cromado o pintados en negro.



t e m p o



t e m p o



t e m p o



TEMPO, con su sistema modular, permite realizar configuraciones personalizadas, creando áreas de recepción de ilimitadas posibilidades con total adaptación a los espacios disponibles.

t e m p o



Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
M0900	módulo 1 plaza	16 Kg	0,33 m³
M0901	módulo 2 plazas	33 Kg	0,65 m³
M0902	módulo 3 plazas	48 Kg	1,00 m³
M0910	puff	12 Kg	0,20 m³

Brazos y patas no incluidas. Hay que añadir la Referencia en la tabla de brazos y patas

Accesorios


Referencia	Características
K0201	brazo tapizado
K0200	accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos

Brazos

Referencia	PAS20	PAS21	PAS22	PAS23	PAS24	PAS25
Características	Brazo izquierdo cromo	Brazo izquierdo negro	Brazo derecho cromo	Brazo derecho negro	Par brazos cromo	Par brazos negro
Peso	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	3 Kg	3 Kg

¡MUY IMPORTANTE!

El módulo completo se compone de una de las referencia de la tabla Módulo y de una referencia de las tablas Brazos y Juego de patas.



Juego de patas


Referencia	PAS16	PAS17	PAS18	PAS19
Características	Kit patas módulo cromo	Kit patas módulo negro	Kit patas puff cromo	Kit patas puff negro



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	210 cm
2 plazas	355 cm
3 plazas	461 cm
puff	105 cm



t e m p o



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 16139:2013



c a l i c e

Calice, colección de DILE destinada a complementar las soluciones de nuestras colecciones, y completar aquellos espacios en los que, además de sentarse, hay que colocar objetos de trabajo, esparcimiento, etc.



calice



calice

color fenólico (xx)	
01	blanco
02	negro

color madera (xx)	
03	roble
19	haya



03 / Roble



19 / Haya

Estructura


Referencia	Descripción	Color	Peso	Volumen
E0010	CALICE altura 46 cm	cromo	7,70 Kg	0,065 m³
E0011	CALICE altura 46 cm	gris	7,70 Kg	0,065 m³
E0016	CALICE altura 46 cm	negro	7,70 Kg	0,065 m³
E0017	CALICE altura 46 cm	blanco	7,70 Kg	0,065 m³
E0012	CALICE altura 69 cm	cromo	8,15 Kg	0,067 m³
E0013	CALICE altura 69 cm	gris	8,15 Kg	0,067 m³
E0018	CALICE altura 69 cm	negro	8,15 Kg	0,067 m³
E0019	CALICE altura 69 cm	blanco	8,15 Kg	0,067 m³
E0014	CALICE altura 110 cm	cromo	9,00 Kg	0,070 m³
E0015	CALICE altura 110 cm	gris	9,00 Kg	0,070 m³
E0020	CALICE altura 110 cm	negro	9,00 Kg	0,070 m³
E0021	CALICE altura 110 cm	blanco	9,00 Kg	0,070 m³


Sobre fenólico | S0000-1600-xx00

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
S0010	redondo 60 cm	6,90 Kg	0,12 m³
S0011	redondo 70 cm	8,70 Kg	0,12 m³
S0012	redondo 80 cm	11,40 Kg	0,12 m³
S0013	cuadrado 60 cm	7,35 Kg	0,12 m³
S0014	cuadrado 70 cm	9,20 Kg	0,12 m³
S0015	cuadrado 80 cm	12,05 Kg	0,12 m³

Sobre madera | S0000-1400-xx00

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
S0016	MDF redondo 60 cm	4,50 kg	0,12 m³
S0017	MDF redondo 70 cm	5,20 kg	0,12 m³
S0018	MDF cuadrado 60 cm	5,30 kg	0,12 m³
S0019	MDF cuadrado 70 cm	6,32 kg	0,12 m³





Diseñada para dar un toque de elegancia a las áreas de espera. La mesa está elaborada en Roble o Haya, maderas nobles, que confieren calidez a todas y cada una de las diferentes propuestas disponibles en la colección incluido el sobre en blanco. Su juego de geometrías otorga a los diferentes espacios donde se ubica una personalidad auténtica.



c o f f e e



c o f f e e



c o f f e e



Mesa baja madera | T0000-aa00-xx00

Referencia	Patas	Peso	Volumen	Sobre
T0020	4 patas roble	5,75 kg	0,06 m³	MDF cuadrado 60 cm
T0021	3 patas roble	5,30 kg	0,06 m³	MDF redondo 60 cm
T0022	3 patas roble	5,00 kg	0,06 m³	MDF triangular 60 cm
T0023	4 patas haya	5,75 kg	0,06 m³	MDF cuadrado 60 cm
T0024	3 patas haya	5,30 kg	0,06 m³	MDF redondo 60 cm
T0025	3 patas haya	5,00 kg	0,06 m³	MDF triangular 60 cm

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)	
	01	blanco
madera natural (aa=14)	color madera (xx)	
	03	roble
	19	haya









01 / Blanco



03 / Roble



19 / Haya



w a i t i n g

WAITING es el complemento perfecto para cualquier familia de producto de DILE: sólido, armónico y atemporal.



w a i t i n g



w a i t i n g



color fenólico (xx)	
01	blanco
02	negro

Mesa baja fenólico | T0000-1600-xx00

Referencia	Base	Peso	Volumen	Descripción
T0001	4 radios aluminio pulido	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo
T0004	4 radios aluminio blanco	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo
T0005	4 radios aluminio negro	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo

color madera (xx)	
03	roble
19	haya

Mesa baja madera | T0000-1400-xx00



Referencia	Base	Peso	Volumen	Descripción
T0006	4 radios aluminio pulido	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo
T0007	4 radios aluminio blanco	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo
T0008	4 radios aluminio negro	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo



03 / Roble



19 / Haya



t a b u r e t e s

MAPA DE PRODUCTO
TABURETES



WK05



WK05
tapizada



WK15



WK40



WK50

serie·wk05

Infinitas soluciones y acabados que se conjugan para adaptarse a diferentes necesidades. Pensado para que el profesional encuentre su espacio de trabajo.




MECANISMOS

WK05


Elevación a gas

Pensado para que el usuario regule la altura de la banqueta en la posición más cómoda para trabajar con mayor comodidad.



Elevación a gas Aro

Regula la altura la banqueta mediante un aro, su estructura ayuda a posicionar la silla de una manera sencilla y fácil sin hacer mucho esfuerzo.



Balance


Mecanismo diseñado para que el asiento bascule de manera sincronizada al movimiento del usuario.



WK05- W05000700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Elevación gas



WK05- W05010700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³



Elevación gas



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120kg



WK05- W05020700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³





Elevación gas



WK05- W05030700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³




Elevación gas



WK05- W05040700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Elevación gas aro



WK05- W05050700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³



Elevación gas aro



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120kg



WK05- W05060700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³




Elevación gas aro



WK05- W05070700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³



Elevación gas aro



5 AÑOS GARANTÍA

PRODUCTO NACIONAL

CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA

PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO

PESO MÁXIMO 120kg

325.




DILE

WK05- W05080700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Mecanismo Balance /
elevación gas



WK05- W05090700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³



Mecanismo Balance /
elevación gas



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120kg



WK05- W05100700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³




Mecanismo Balance /
elevación gas



WK05- W05110700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³



Mecanismo Balance /
elevación gas



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO



WK05- W05000701/02/03

TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Elevación gas



WK05- W05010701/02/03

TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³



Elevación gas



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO



WK05- W05020701/02/03

TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³




Elevación gas



WK05- W05030701/02/03

TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³



Elevación gas



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120kg



WK05- W05040701/02/03

TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Elevación gas aro



WK05- W05050701/02/03

TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Elevación gas aro



WK05- W05060701/02/03

TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³




Elevación gas aro



WK05- W05070701/02/03

TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³




Elevación gas aro



WK05- W05080701/02/03

TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




**Mecanismo Balance /
elevación gas**



WK05- W05090701/02/03

TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³



**Mecanismo Balance /
elevación gas**



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120kg



WK05- W05100701/02/03

TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³




**Mecanismo Balance /
elevación gas**



WK05- W05110701/02/03

TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³



**Mecanismo Balance /
elevación gas**



serie · wk15


Una serie de taburetes con asientos de elastomero que reúnen unas cualidades únicas en el mercado de las sillas para profesionales.



MECANISMOS WK15

Elevación a gas

Pensado para que el usuario regule la altura de la banqueta en la posición más cómoda para trabajar con mayor comodidad.



Elevación a gas Aro

Regula la altura la banqueta mediante un aro, su estructura ayuda a posicionar la silla de una manera sencilla y fácil sin hacer mucho esfuerzo.




Balance

Mecanismo diseñado para que el asiento bascule de manera sincronizada al movimiento del usuario.



Basculante



Realiza un movimiento del asiento sobre el centro de la silla, con sistema de bloqueo central.



WK15- W15000700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro con aro apoyapiés de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56,5 cm, máxima 80,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³





Elevación gas



WK15- W15010700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapiés de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56,5 cm, máxima 80,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³





Elevación gas



WK15- W15020700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40,5 cm, máxima 54 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³





Elevación gas



WK15- W15030700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40,5 cm, máxima 54 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³



Elevación gas



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120kg



WK15- W15040700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56,5 cm, máxima 80,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Elevación gas aro



WK15- W15050700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56,5 cm, máxima 80,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³



Elevación gas aro



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO





PESO
MÁXIMO
120kg



WK15- W15060700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40,5 cm, máxima 54 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³





Elevación gas aro



WK15- W15070700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40,5 cm, máxima 54 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³



Elevación gas aro



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120kg



WK15- W15080700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56,5 cm, máxima 80,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Mecanismo Balance /
elevación gas



WK15- W15090700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56,5 cm, máxima 80,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Mecanismo Balance /
elevación gas



WK15- W15100700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40,5 cm, máxima 54 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³




**Mecanismo Balance /
elevación gas**



WK15- W15110700

TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40,5 cm, máxima 54 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo balance
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³



**Mecanismo Balance /
elevación gas**



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




120kg
PESO
MÁXIMO



WK15- W15120700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56,5 cm, máxima 80,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo basculante
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³




Mecanismo Basculante /
elevación gas



WK15- W15130700

TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 56,5 cm, máxima 80,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo basculante
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³



Mecanismo Basculante /
elevación gas



5 AÑOS
GARANTÍA

PRODUCTO
NACIONAL

CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA

PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO

PESO
MÁXIMO
120 kg



serie·wk40

Comodidad, ergonomía, y resistencia se funden en una serie de taburetes que facilitan la vida de sus usuarios.


El diseño del respaldo con agarradera nos permite transportarla con facilidad.



MECANISMOS WK40


Contacto Permanente

Permite ajustar el grado de inclinación del respaldo. Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.



Sincro independiente


Movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.



WK40- W40120700

TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 58 cm, máxima 82 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 12 Kg / Volumen 0,17 m³




**Contacto
Permanente**



WK40- W40160700

TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 58,5 cm, máxima 82,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 14 Kg / Volumen 0,17 m³



**Sincro
independiente**



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120 kg



WK40- W40130700

TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 58 cm, máxima 82 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 12 Kg / Volumen 0,17 m³




**Contacto
Permanente**



WK40- W40170700

TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 58,5 cm, máxima 82,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 14 Kg / Volumen 0,17 m³



**Sincro
independiente**



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO





PESO
MÁXIMO



WK40- W40140700

SILLA BAJA


- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 41,5 cm, máxima 55 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 12 Kg / Volumen 0,17 m³



WK40- W40180700

SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 42 cm, máxima 55,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 14 Kg / Volumen 0,17 m³



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO





PESO
MÁXIMO



WK40- W40150700

SILLA BAJA


- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 41,5 cm, máxima 55 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 12 Kg / Volumen 0,17 m³



WK40- W40190700

SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 42 cm, máxima 55,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 14 Kg / Volumen 0,17 m³



serie · wk50


Taburetes y sillas de trabajo diseñadas para resistir largas horas de trabajo sin perder un ápice de seguridad y confort. El usuario puede intercambiar asientos y respaldos con sencillez debido a su sistema de clips, además de ser transpirables gracias a su diseño perforado. Es la colección más resistente para uso intensivo.



MECANISMOS WK50


Contacto Permanente

Permite ajustar el grado de inclinación del respaldo. Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.



Sincro independiente


Movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.



WK50- W50120700

TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm, máxima 84 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 12 Kg / Volumen 0,17 m³




**Contacto
Permanente**



WK50- W50160700

TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon con aro apoyapies de nylon regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60,5 cm, máxima 84,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 14 Kg / Volumen 0,17 m³



**Sincro
independiente**



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO
120kg

WK50- W50130700

TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60 cm, máxima 84 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 12 Kg / Volumen 0,17 m³




**Contacto
Permanente**



WK50- W50170700

TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable**
- Tapones a suelo antideslizantes
- Altura mínima 60,5 cm, máxima 84,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
- Peso 14 Kg / Volumen 0,17 m³



**Sincro
independiente**



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO





PESO
MÁXIMO
120kg



WK50- W50140700

SILLA BAJA


- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 44,5 cm, máxima 58 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 12 Kg / Volumen 0,17 m³



WK50- W50180700

SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base nylon negro**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 14 Kg / Volumen 0,17 m³



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO




PESO
MÁXIMO



WK50- W50150700

SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 44,5 cm, máxima 58 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 12 Kg / Volumen 0,17 m³




**Contacto
Permanente**



WK50- W50190700

SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- **Base aluminio pulido**
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)
- Peso 14 Kg / Volumen 0,17 m³



**Sincro
independiente**



5 AÑOS
GARANTÍA



PRODUCTO
NACIONAL



CALIDAD DE
FABRICACIÓN
CERTIFICADA



PRODUCTO
VALIDADO PARA
USO INTENSIVO



PESO
MÁXIMO



The background is a dense, repeating pattern of three-dimensional geometric shapes, primarily rectangular prisms and triangular prisms, arranged in a staggered, isometric fashion. The shapes are rendered in a muted color palette of light beige, off-white, and soft taupe. A large, solid white circle is centered on the page, serving as a focal point for the text.

c o n f i g u r a c i o n e s

Kits bases

Referencia	BA22	BA23	BA24	BA25	BA26	BA27
Modelos	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera
Características	4 radios piramidal nylon blanco	4 radios piramidal nylon negro	4 radios piramidal nylon grafito	4 radios piramidal nylon blanco	4 radios piramidal nylon negro	4 radios piramidal nylon grafito
Topes	ruedas	ruedas	ruedas	topes	topes	topes
Mecanismo	giratoria	giratoria	giratoria	giratoria	giratoria	giratoria



Referencia	BA34	BA35	BA36	BA39	BA40
Modelos	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera
Características	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco	4 patas conica acero negro	4 patas conica acero blanco
Topes	topes	topes	topes	topes	topes
Mecanismo	balance	balance	balance		



Referencia	S9203	S9210	S9214	S9215
Descripción	Kit nylon (aro / resorte gas banqueta / tapones)	Kit cromo (aro cromo / resorte gas banqueta / tapones)	Kit nylon (aro / resorte gas banqueta / ruedas)	Kit cromo (aro cromo / resorte gas banqueta / ruedas)
Volumen	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³
Unidades	1	1	1	1



Brazos

Referencia	BR01	BR05	BR06	BR09
Modelos	AdaptaPro/Atika/Atika Air/AtikaPro/ Flexa/FoxPro/SignoPro/Skena	Atika Air/Flexa/Skena	Aika/Atika Air/Flexa/Skena/XL+	Atika/Atika Air/AtikaPro/Equis/ Flexa/Neo+/XL+
Descripción	Fijo	1D	1D	4D
Volumen	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³
Unidades	2	2	2	2



¡MUY IMPORTANTE!

Los brazos BR09 y BR10 sólo se pueden seleccionar al incluir el Kit Mecanismo autopesante K1011.

Referencia	BR10	BR23	BR25	BR26
Modelos	Atika/Atika Air/AtikaPro/Equis/ Flexa/Neo+/XL+	AdaptaPro/AtikaPro/ FoxPro	AdaptaPro/Atika Air/AtikaPro/Equis/ Flexa/ FoxPro/Neo+/ SignoPro/Skena/XL+	XL+
Descripción	2D	1D	4D Estructura interna acero	Brazo regulable negro 2D
Volumen	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³
Unidades	2	2	2	2



Brazos tapizados

Referencia	BR20	BR21	BR22	BR27
Características	Brazo cromo/tapizado	Brazo cromo/tapizado	Brazo cromo/tapizado	Brazo negro/tapizado
Modelos	Neo+	Boss	Trinity	Trinity
Volumen	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³	0,018 m³
Unidades	2	2	2	2



Brazos

Referencia	BR16
Modelos	Acer+
Descripción	Brazo aluminio
Volumen	0,018 m³
Unidades	2



c o m p o n e n t e s

COMPONENTES

Ruedas y topes

Referencia	S9100	S9101	S9103	S9104
Descripción	Ruedas engomadas nylon 50mm	Ruedas engomadas embellecedor cromado 50mm	Ruedas engomadas nylon 65mm (bases terminal fino)	Ruedas engomadas cromo 65mm (bases terminal fino)
Volumen	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³
Unidades	5	5	5	5



Referencia	S9105	S9114	S9137	S9138	S9113	S9115
Descripción	Ruedas engomadas nylon autofrenadas 50mm	Ruedas engomadas nylon autofrenadas 65mm	Ruedas nylon negro 50 mm (bases piramidales)	Ruedas nylon grafito 50 mm (bases piramidales)	*Ruedas conductivas nylon autofrenadas 50mm	*Ruedas conductivas nylon autofrenadas 65mm
Volumen	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³
Unidades	5	5	4	4	5	5

*Se incluye 2 ruedas conductivas según normativa, resto normales a juego.



Referencia	S9102	S9111	S9134	S9133
Descripción	Tapones terminal grueso nylon	Tapones terminal fino nylon	Ruedas engomadas nylon 65mm (Bases terminal grueso)	Ruedas engomadas cromo 65mm (Bases terminal grueso)
Volumen	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³
Unidades	5	5	5	5



Referencia	S9106	S9107	S9109	S9110
Descripción	Ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	ruedas huecas negras 65mm	Rueda estándar Form 65mm	Rueda autofreno Form 65mm
Volumen	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³	0,002 m³
Unidades	5	1	1	1



Bases

Referencia	S9319	S9335	S9304	S9337	S9338
Descripción	Base aluminio Pro	Base aluminio blanco Pro	Base nylon negra Pro	Base plana nylon negra	Base plana aluminio pulido
Modelos	AdaptaPro/Aitana/ Atenea/Atenea tapizada/ Atika air/AtikaPro/ Atlanta/Feel/FoxPro/ SignoPro/Splash/WK	AtikaPro	AdaptaPro/Aitana/ Atenea/Atenea tapizada/ Atika air/AtikaPro/ Atlanta/Feel/FoxPro/ SignoPro/Splash/WK	Acer+/Aita/Atika/Flexa/ Neo+/Skena/Trinity/XL+	Acer+/Aita/Atika/Boss/ Custom/Flexa/ Neo+/Skena/Spera/Trinity/XL+
Diámetro	64 cm	64 cm	64 cm	68 cm	72 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³



Referencia	S9339	S9340	S9341	S9342
Descripción	Base plana aluminio blanco	Base cónica nylon negra	Base cónica aluminio pulido	Base cónica aluminio blanco
Modelos	Flexa/Skena	Skena	Skena	Skena
Diámetro	72 cm	68 cm	68 cm	68 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³



Referencia	S9323	S9324	S9325	S9320
Descripción	Aluminio pulido	Aluminio blanco	Nylon negro	Base 4 radios aluminio pulido
Modelos	Equis	Equis	Equis	Acer+/Aita/Anak/ Circle/Custom/Melida/ Spera/Trinity/Waiting
Diámetro	69 cm	69 cm	71 cm	69 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³



COMPONENTES

Referencia	S9321	S9322	S9346	S9347	S9348
Descripción	Base 4 radios aluminio negro	Base 4 radios aluminio blanco	Base piramidal aluminio pulido para ruedas	Base piramidal aluminio negro para ruedas	Base piramidal aluminio blanco para ruedas
Modelos	Aita/Anak/Circle/Custom/Melida/Spera/Trinity/Waiting	Aita/Calma/Custom/Melida/Spera/Waiting	Aitana	Aitana	Aitana
Diámetro	69 cm	69 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³



Referencia	S9343	S9344	S9345	S9330	S9331
Descripción	Base piramidal aluminio pulido con tapones	Base piramidal aluminio negro con tapones	Base piramidal aluminio blanco con tapones	Base piramidal nylon negra para ruedas	Base piramidal nylon grafito para ruedas
Modelos	Aitana/Melida	Aitana/Melida	Aitana/Melida	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Spera	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Spera
Diámetro	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³




Referencia	S9329	S9333	S9334	S9332	S9327
Descripción	Base piramidal nylon blanca para ruedas	Base piramidal nylon negra con tapones	Base piramidal nylon grafito con tapones	Base piramidal nylon blanca con tapones	Base 4 radios madera roble
Modelos	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Spera	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera	Anak/Circle
Diámetro	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	85 cm
Volumen	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,003 m³	0,005 m³



Columnas de gas

Referencia	Descripción	Modelos	Volumen	Unidades	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	D
S9119	operativo	Acer+/Adapta Pro/Aita/Custom/Spera/Trinity	0,002 m³	1	0	235	298	430	132
S9121	operativo	Acer+/Aita/Aitana/Atenea/Atika Air/AtikaPro/Atlanta/Fox Pro/Signo-Pro/Spera/Splash	0,002 m³	1	38	235	282	420	138
S9145	operativo base plana	Atika/Atika 24h/Equis/Equis 24h/Flexa/Flexa 24h/Skena	0,002 m³	1	55	235	285	435	150
S9147	operativo base conica	Skena	0,002 m³	1	125	235	285	415	130
S9123	direccional	Acer+/Aita/Boss/Neo+/XL	0,002 m³	1	70	215	270	380	110
S9125	direccional	Trinity	0,002 m³	1	38	167	216	287	71
S9131	banqueta	Banquetas altura intermedia	0,002 m³	1	0	330	385	595	210
S9127	banqueta	Banquetas altura normal	0,002 m³	1	10	375	460	710	250



tapizados·materiales·acabados

GRUPO 01 BALI



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 + 90.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 180 N / Trama: 160 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Metodo 2 617
(escala 1-8; 8 mejor valor). Apto para exterior

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07
clasificaci3n P- c USA: CAL TB 117:2000 Secci3n
E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009
Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n°
118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias



Ecológico




Antiestático



Reciclable
100%



Apto
para exterior



P6



P8



P20




P21




P22



P28



P29



P30

GRUPO 01 POLIÉSTER



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% poliéster

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)

ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling


UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad


EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad.

El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



C1




C2



C5



C7



C8



C10



C14



C17



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 01 GOYA



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composicion 100%
Poliolefina

Ancho
140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama:
100 N

Solidez al frote en seco
UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN
ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 5/6
(escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006
(cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA:
CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS
1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1Autobuses:
Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28
Anexo IV)Condiciones ignífugas dependientes del tipo
de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático




Reciclable
100%




Apto
para exterior




D1




D3




D6



D8




D9



D10



D11



D12

GRUPO 01

TOUCH LEATHER



¡MUY IMPORTANTE!

No apto para instalaciones, solo uso doméstico limitado.



¡MUY IMPORTANTE!

Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).



Ficha Técnica

Composición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón

Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m²

Espesor 1,00 – 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión

50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1

(C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE

Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



R1



R2



R3



R4



R5



R6



R7



R8



R9



Test de cigarrillo



Puede lavarse en seco



Lavar con paño húmedo



Evitar secar al sol



No usar lejía

GRUPO 01 COMBI



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote en seco

UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN
ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior.

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07
clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E,
parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover
fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias




Ecológico



Reciclable
100%



B1



B2




B3



B4



B5



B6



B7



B8

GRUPO 02 OCEAN



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster F.R.

Ancho 160 cm / $\pm 2\%$

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 4/5
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN
1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro
y cerilla)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1(C.S. 191-53;
CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del
tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía




G2



G3



G4




G5




G7



G8



G10



G12

GRUPO 02
ELASTIKA FR



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster F.R.

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N

Solidez al frote en seco

UNE-EN ISO / 105-X12:2003
4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN
1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro
y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007
Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación
M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998
clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación
P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI
9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección
E, parte 1(C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009
Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº
118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307
(88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a)
Apéndice F Part I Parágrafo (a)(1)(ii). Condiciones
ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía




I2




I3




I4




I7



I10



I11



I12



I14

GRUPO 02

ORUGA



FROCA

Ficha Técnica

Composición

100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000

Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco

4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado

4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling


4-5 / ISO 12945-2




02



04



09



010



011



012



015



Puede lavarse
en seco



Acabados
antimanchas



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 02 NILO



¡MUY IMPORTANTE!



Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

FROCA

Ficha Técnica

Composición

Superficie: 100 % poliuretano
Interior: 70 % poliéster / 30 % algodón

Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión

+100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

> 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco

5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado

5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling

ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo

No se detectan

Anti hidrólisis

jungle test 3 años

Inflamabilidad

EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Anti hidrólisis




Ecológico



Antialérgico



Sin productos
químicos




NL1



NL7



NL9



NL12



NL15



NL33



NL39



NL43

GRUPO 02
MADISON



FROCA

Ficha Técnica

Composición

80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1

Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

>5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco

5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado

5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling


ISO/DIS 12945-2



MA1



MA3



MA4



MA6



MA12



MA17



MA19



MA20



Lavar con paño
húmedo



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 02
TONAL



Gabriel®

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 315 g/m²

Resistencia a la abrasión

+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco

Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006

(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS

5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard;

DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004

clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA

TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía



T01




T02



T03



T04



T05



T06



T07



T08

GRUPO 02
ONE



FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster reciclado

Ancho 150 cm/ 59 in

Resistencia a la abrasión

+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz

>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling

ISO 12945-2; Escala 1-5; 5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)



Evitar secar
al sol



Puede lavarse
en seco



Test
de cigarrillo




Test cerilla



ON1




ON2



ON3




ON4



ON5



ON6



ON7



ON8

GRUPO 03
VALENCIA



¡MUY IMPORTANTE!



Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

Ficha Técnica

Composición

100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión

+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura

ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)

Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz

DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul

Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión

ISO 1421 M1 NEWTON / MIN

Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP

Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F

Part. I (a)(1)(ii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil

1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I;

NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Impermeable



Antiestático



Antibacterias



Antialérgico



Sin productos
químicos



VA5



VA6



VA11



VA14



VA15



VA16



VA21



VA22

GRUPO 03 DEKORA



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Puede lavarse
en seco



No usar lejía



Evitar secar
al sol




Ecológico



Antiestático



Reciclable
100%



DE1



DE2




DE3



DE4




DE5



DE6



DE7



DE8

GRUPO 03
FELICITY



Gabriel

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 430 g/m²

Resistencia a la abrasión

+ 90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001

Escala 1-5; 5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 5-7

Solidez al frote en seco

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1d

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006

(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS

5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard;

DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004

clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA

TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía



FE1



FE2



FE3



FE4



FE5



FE6



FE7



FE8

GRUPO 04
PIEL



¡MUY IMPORTANTE!

Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

Ficha Técnica

Composición

100% Piel Bovina

Curtición al cromo

Tintada Pasante

Acabado Pigmentado

Grabado Madras

Talla media

ca. 4 m2. Aprox.

Espesor medio

ca. 0.9 – 1 mm.

Flexometría

20.000 iuf/20

Solidez al frote

En seco: 500 iuf 450

En húmedo: 100 iuf 450

Valor pH mín. 3,5 din 53312



Lavar con paño
húmedo



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Libre de CFC



Libre de
pentaclorofenol



F1



F2




F3



F6




F8



F14



F18



F20

RESPALDO EQUIS
SPAZIO



FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 54

Resistencia a la abrasión

+ 50.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz

>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling

ISO 12945-2; Escala 1-5; 5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)



Evitar secar
al sol



Puede lavarse
en seco



Test
de cigarrillo




Test cerilla



SP1



SP2



SP3



SP4



SP5



SP6



SP7



SP8

MALLA
EQUIS



Gabriel

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster ignífugo

Ancho 160 cm/ 63 in

Peso 525 g/m²

Resistencia a la abrasión

+ 70.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)
(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001 5/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 5-7

Solidez al frote en seco

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5

Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida)

Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)
; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006
Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998
clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3;
Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol




No usar lejía



02




05



12




18



22



27



30



31

MALLA
ACER+



Ficha Técnica

Componentes del tejido

PVC: 75 %

PES: 25 %

Composición

Hilo urdimbre: 4.700 dtex

Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm

Peso 560 gr/m²

UNI 9213/3

Espesor 1 mm

Resistencia a la abrasión

EN ISO 12947-2:1998, + 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNI EN ISO 1421

Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote

EN ISO 105-x12:2003

col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195

5 - val. max

Solidez de colores a la luz

EN ISO 4892-2/06

col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116


8 - val. max

Resistencia a la fatiga

UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN

Level 3º alto


> 200.000 cycles / 1.000 N



01



02



22



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Puede lavarse
en seco

MALLA

SKENA, ATIKA, CONFIDENT
& SPLASH



Ficha Técnica

Componentes del tejido

PVC: 75 %

PES: 25 %

Composición

Hilo urdimbre: 4.700 dtex

Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm

Peso 560 gr/m² UNI 9213/3

Espesor 1 mm

Resistencia a la abrasión

EN ISO 12947-2:1998

+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNI EN ISO 1421

Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote

EN ISO 105-x12:2003

col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195

5 - val. max

Solidez de colores a la luz

EN ISO 4892-2/06


col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100,

2116 8 - val. max

Resistencia a la fatiga

UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN


Level 3° alto > 200.000 cycles / 1.000 N




01




02




18



22



26



27



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Puede lavarse
en seco

MALLA
ATIKA AIR & SKENA AIR



Ficha Técnica

Composición
65% Poliéster / 35% elastómero.

Peso
550 gr/m².

Resistencia a la abrasión
50.000 ciclos EN ISO 12947-2 Martindale

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla)




02




Test
de cigarrillo

Test cerilla


POLIPROPILENO AITANA



01




02



22




28




32


POLIPROPILENO ATLANTA



01



02



22




28




32


POLIPROPILENO ATENEA



01



02



22




28




32


POLIPROPILENO SPLASH



01




02




22

ELASTÓMERO CALMA




01



02



12




17




24

MADERA

AITANA, SPERA & CUSTOM




01



02



03



19

Skena	70 cm
Equis 24h	59 cm
Equis	59 cm
Equis tapizada	59 cm
Flexa 24h	120 cm
Flexa alta	120 cm
Flexa baja	110 cm
Flexa confidente	110 cm
Atika 24h	75 cm
Atika malla	75 cm
AtikaPro	75 cm
FoxPro alta tapizada + cabecero	159 cm + 30 cm
SignoPro	77 cm
SignoPro malla	55 cm
AdaptaPro	78 cm
Aitana panel asiento	70 cm
Aitana carcasa tapizada	120 cm
Atenea asiento	57 cm
Atenea asiento + respaldo	60 cm
Atenea tapizada	120 cm
Atlanta panel asiento	60 cm
Splash panel asiento	61 cm
Splash panel respaldo	61 cm

Confident	73 cm
Custom tapizada	116 cm
Custom panel asiento	70 cm
Boss sillón alto	193 cm
Boss sillón bajo	187 cm
Neo+ sillón alto	203 cm
Neo+ sillón bajo	194 cm
Neo+ confidente	194 cm
Trinity sillón alto	185 cm
Trinity sillón bajo	123 cm
Trinity confidente	123 cm
XL+	160 cm
Acer+	65 cm
Elida	300 cm
Swing 1 plaza	190 cm
Swing 2 plazas	380 cm
Swing 3 plazas	570 cm
Artik 1 plaza	350 cm
Artik 2 plazas	420 cm
Artik Puff	250 cm
Artik brazo	125 cm
Artik juego brazos	210 cm
Aita alto + cabecero	246 cm
Aita alto	246 cm
Aita bajo	201 cm
Anak alto	353 cm
Anak bajo	305 cm

Circle	290 cm
Medusa	110 cm
Spera asiento + respaldo	61 cm
Spera asiento + respaldo + brazos	117 cm
Melida	230 cm
Norma	142 cm
Astoria 1 plaza	470 cm
Astoria 2 plazas	610 cm
Astoria 3 plazas	772 cm
Quatro 1 plaza	418 cm
Quatro 2 plazas	565 cm
Quatro 3 plazas	660 cm
Quatro Puff	105 cm
Slastic módulo curva abierta	168 cm
Slastic módulo curva cerrada	183 cm
Slastic módulo recto	150 cm
Tempo módulo 1 plaza	210 cm
Tempo módulo 2 plazas	355 cm
Tempo módulo 3 plazas	461 cm
Tempo Puff	105 cm
WK05	50 cm

Tapizado	Composición	Ancho	Resistencia a la abrasión	Resistencia a la rotura	Resistencia de rotura al rasgado	Resistencia a la fatiga	Solidez al frote en seco	Solidez al frote en húmedo	Solidez de colores a la luz	Solidez de colores al lavado	Solidez del color a la transpiración	Solidez a la limpieza en seco	Resistencia al pilling
Bali [G1]	100% Poliolefina	140 cm	90.000 ciclos	Urdimbre 180 N / Trama 160 N			4 de 5	4 de 5	7 de 8				4 de 5
Poliéster [G1]	100% Poliéster	140 cm	80.000 ciclos	Urdimbre 400 N / Trama 260 N			4 de 5	4 de 5	6 de 8				4 de 5
Goya [G1]	100% Poliolefina	140 cm	90.000 ciclos	Urdimbre 130 N / Trama 100 N			4 de 5	4 de 5	6 de 8				4 de 5
Touch Leather [G1]	85% Poliuretano - 15% Algodón	140 cm	50.000 ciclos	Urdimbre 3,18 Kg / Trama 3,64 Kg									
Combi [G1]	100% Poliolefina	140 cm	40.000 ciclos	Urdimbre 400 N / Trama 260 N			4 de 5	4 de 5	7 de 8				4 de 5
Ocean [G2]	100% Poliéster	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 68 N / Trama 73 N			4 de 5	4 de 5	5 de 8				4 de 5
Elastika FR [G2]	100% Poliéster	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 81 N / Trama 66 N			4 de 5	4 de 5	6 de 8				4 de 5
Oruga [G2]	100% Poliéster	150 cm	70.000 ciclos	Urdimbre 64 N / Trama 64 N	Urdimbre 140 N / Trama 92 N				4 de 8	4 de 8		4 de 5	4 de 5
Nilo [G2]	100% Poliuretano [Superficie] / 70% Poliéster - 30% algodón [interior]	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 54 N / Trama 46 N	Urdimbre 54 N / Trama 46 N				5 de 8	5 de 8		5 de 5	4 de 5
Madison [G2]	80% Poliéster - 20% Algodón	140 cm	30.000 ciclos	Urdimbre 729 N / Trama 687 N	Urdimbre 140 N / Trama 92 N				5 de 8	5 de 8		5 de 5	4 de 5
Tonal [G2]	100% Poliéster reciclado	140 cm	100.000 ciclos				4 de 5	4 de 5	6 de 8		5 de 5	5 de 5	4 de 5
One [02]	100% Poliéster reciclado	150 cm	100.000 ciclos				4 de 5	4 de 5	6 de 8				5 de 5
Valencia [G3]	100% Poliéster	140 cm	300.000 ciclos	Urdimbre 29 N / Trama 25 N	Urdimbre 405 N / Trama 198 N		4 de 5	5 de 5	7 de 8				
Dekora [G3]	100% Poliolefina	140 cm	40.000 ciclos	Urdimbre 120 N / Trama 130 N			4 de 5	4 de 5	6 de 8				4 de 5
Felicity [G3]	100% Poliéster reciclado	140 cm	90,000ciclos				4 de 5	4 de 5	7 de 8		5 de 5	5 de 5	5 de 5
Piel [G4]	100% Piel bovina												
Spazio [G3]	100% Poliéster reciclado	140 cm	50.000 ciclos				4 de 5	4 de 5	6 de 8				5 de 5
Malla Equis	100 % Poliéster ignífugo	160 cm	100.000 ciclos				4 de 5	4 de 5	7 de 8		5 de 5	5 de 5	5 de 5
Malla Acer+	75% PVC - 25% Poliéster	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 230 Kg / Trama 275 Kg		200.000 ciclos	4 de 5	4 de 5	6 de 8				
Malla Skena, Atika, Confident y Splash	75% PVC - 25% Poliéster	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 230 Kg / Trama 275 Kg		200.000 ciclos	4 de 5	4 de 5	6 de 8				
Malla Atika Air y Skena Air	65% Poliéster - 35% Elastómero		50.000 ciclos										

f i c h a t é c n i c a

Tapizado	Inflamabilidad parte 1 (cigarrillo)	Inflamabilidad parte 2 (cerilla)	Lavado en seco	Lavado con paño húmedo	Antibacteriano	Antialérgico	Ecológico	Antiestático	Reciclable	Apto para exterior	Acabado antimanchas	Anti hidrólisis	Sin productos químicos	Impermeable	Libre de CFC	Libre de pentaclorofenol
Bali (G1)	o		o		o		o	o	o	o						
Poliéster (G1)	o	o	o													
Goya (G1)	o		o		o		o	o	o	o						
Touch Leather (G1)	o		o	o												
Combi (G1)	o		o		o		o		o							
Ocean (G2)	o	o	o													
Elastika FR (G2)	o	o	o													
Oruga (G2)			o								o					
Nilo (G2)	o	o	o			o	o					o	o			
Madison (G2)				o												
Tonal (G2)	o	o	o													
One (02)	o	o	o													
Valencia (G3)	o	o	o		o	o		o					o	o		
Dekora (G3)	o		o				o	o	o							
Felicity (G3)	o	o	o													
Piel (G4)				o											o	o
Spazio (G3)	o	o	o													
Malla Equis	o	o	o													
Malla Acer+			o													
Malla Skena, Atika, Confident y Splash			o													
Malla Atika Air y Skena Air	o	o														



CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Impuestos no incluidos.

PORTES

Para que la mercancía se envíe a portes pagados el pedido deberá superar los 150 €(base imponible). En caso de no superarlo, el cliente colaborará con el coste en portes de envío con 15 €. La entrega se efectuará en planta baja. Cualquier necesidad particular consultar al Departamento Comercial.

FORMA DE PAGO

01. Recibo domiciliado SEPA (CORE) 60 días fecha factura como máximo.
02. Recibo domiciliado SEPA (CORE) a la vista con 1% de pronto pago.
03. Contra reembolso (importes superiores a 1.000 € no podremos aceptarlos con esta forma de pago).
04. El descuento de pronto pago aplicable es del 1% (no procede en formas de pago contra reembolso).

ESPECIALES

Se considerarán especiales cualquier modificación extraordinaria en acabados y/o combinaciones no incluidas en esta tarifa, las combinaciones de colores tapicería y/o plástica con diferentes Referencias del mismo grupo en asiento y respaldo serán consideradas un especial, por lo tanto cualquier especial tendrá un incremento del 5% en PVP tarifa, de esta manera podremos cubrir el coste del servicio personalizado.

IMPAGADOS

La falta de pago originará que queden suspendidos los pedidos en curso hasta que se solucione la incidencia, modificando la forma de pago a proforma.

CESCE

Informamos de que todos los riesgos comerciales están asegurados. El criterio de crédito a nuestros clientes se obtiene por opinión crediticia de la aseguradora, en caso de no obtener riesgo el pago del pedido será por anticipado.

RECLAMACIONES

No se admite devolución de mercancía pasadas 48h. tras la recepción de la misma y revisión por su parte del albarán. Tampoco se acepta devolución de mercancía que no venga correctamente embalada en la caja original de DILEOFFICE S.L. (En adelante, DILE). Asimismo, cualquier devolución deberá ser autorizada por DILE y coordinada por la agencia que se indique en cada momento. Los portes de envío por cualquier sustitución o cambio de mercancía no imputable a la fabricación correrán a cargo del cliente. En caso de existir algún cambio por defecto o daño en la mercancía, deberá enviarse a DILE en un plazo máximo de 15 días desde recepción expedición. Únicamente en las piezas defectuosas por roturas en plástica, el cliente procederá a su destrucción o reciclado. Para que sean válidas las reclamaciones o servicios de repuestos en garantía será necesario que el cliente envíe fotografías de la incidencia, acompañando número de pedido/albarán/factura.

GARANTÍA

El periodo de garantía será de 5 años fecha factura (excepto colecciones Basic), período en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluirá garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento, consultar protocolo de limpieza; también quedan excluidas las manchas por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada,etc) a nuestros acabados. Disponible posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.

CATÁLOGO

Las indicaciones y cotas de los artículos que aparecen en el catálogo y en la tarifa de DILE son aproximados. Se indican con la finalidad de dotar de mayor claridad e información al producto. DILE se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, las modificaciones, rectificaciones o anulaciones que considere oportunas.

LITIGIOS

En caso de litigio, el cliente renuncia a su propio fuero, quedando sometido a los Juzgados y Tribunales de Alicante, España.

VIGOR

La presente tarifa anula las anteriores y entrará en vigor a partir del 1 de Enero de 2025. Tarifa válida hasta una nueva edición o salvo error tipográfico.



DILE CUENTA CON EL CERTIFICADO DIN EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 14006:2011

Nuestra preocupación por la calidad no termina en nuestras instalaciones. Creemos que ofrecer a los clientes un servicio impecable es tan importante como la fabricación.

Además DILE ofrece el Símbolo Calidad Controlada en la mayoría de sus fabricados lo que certifica y reconoce que han superado diferentes ensayos en los laboratorios del Instituto Tecnológico del Mueble AIDIMME y en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia CETEM, demostrando que son adecuados para el uso al que están destinados.

Para una mayor garantía de nuestros fabricados y compartir esfuerzos corporativos con el sector, DILE pertenece a FAMO (Asociación de Fabricantes y Equipamiento General de Oficina y Colectividades).

FABRICADO EN ESPAÑA

Una garantía de 5 años avala nuestra orientación plena a la calidad, condición que no sería posible sin la integración total de todos nuestros proveedores certificados, que apoyan la iniciativa de DILE para ofrecer a nuestros clientes la mejor de las condiciones de seguridad.

SERVICIO POSTVENTA

Repuestos, ruedas, recambios, dudas, asistencia.... en DILE ofrecemos un servicio exclusivo a nuestros clientes en forma de servicio postventa telefónico directo, con lo que cualquier duda o consulta será tratada con la máxima eficacia, comodidad.



Un vínculo de empresa a empresa con cada uno de nuestros proveedores estratégicos, nos hacen más fuertes y más rápidos, con el fin de dar una respuesta inmediata a cualquier petición por parte de nuestros clientes y del mercado en general.

Sabemos lo importante que resulta la tradición en nuestros tapizados. Profesionales muy especializados, con medios tecnológicos actuales y con un saber hacer orientado expresamente al cuidado del detalle. Imprimiendo en cada operación de cosido el esfuerzo más notable para garantizar a nuestros usuarios la calidad más alta de confección.

Innovando con materiales para mejorar la sensación de comodidad en nuestras sillas y sillones de dirección, con medios de inyección de poliuretano capaces de reproducir fielmente los diseños más ergonómicos.

Los medios tecnológicos más avanzados en inyección de plástico, en tratamiento de poliuretano, metalurgia y acero posibilitan que ofrezcamos un cuidado detalle y una extrema calidad en cada uno de nuestros fabricados, dedicando un esfuerzo tecnológico en medios de diseño de producto para un resultado óptimo en la fabricación de nuestras sillas.



dileoffice.com