

MODELO AR

- Bandeja interior, colgador para perchas, etiquetero, toallero y rejillas ventilación.
- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



DIVISOR



BANDEJAS EXTRA



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS




DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AR 25




AR 25-1



AR 25-2




AR 25-3




AR 25-4


AR 30




AR 30-1



AR 30-2




AR 30-3




AR 30-4


AR 40



AR 40-1



AR 40-2



AR 40-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AR 25-1	ARD 25-1	ARDC 25-1	1800	250	500	1	1
	AR 25-2	ARD 25-2	ARDC 25-2	1800	500	500	2	2
	AR 25-3	ARD 25-3	ARDC 25-3	1800	750	500	3	3
	AR 25-4	ARD 25-4	ARDC 25-4	1800	1000	500	4	4
	AR 30-1	ARD 30-1	ARDC 30-1	1800	300	500	1	1
	AR 30-2	ARD 30-2	ARDC 30-2	1800	600	500	2	2
	AR 30-3	ARD 30-3	ARDC 30-3	1800	900	500	3	3
	AR 30-4	ARD 30-4	ARDC 30-4	1800	1200	500	4	4
	AR 40-1	ARD 40-1	ARDC 40-1	1800	400	500	1	1
	AR 40-2	ARD 40-2	ARDC 40-2	1800	800	500	2	2
	AR 40-3	ARD 40-3	ARDC 40-3	1800	1200	500	3	3

MODELO AT2

- Colgadores para perchas, toallero, etiquetero y rejillas ventilación.
- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



DIVISOR



BANDEJAS EXTRA



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS




DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:



Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT2 25




AT225-1



AT225-2




AT225-3




AT225-4


AT2 30




AT230-1



AT230-2





AT230-3




AT230-4


AT2 40



AT240-1



AT240-2



AT240-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AT225-1	AT2D25-1	AT2DC25-1	1800	250	500	1	2
	AT225-2	AT2D25-2	AT2DC25-2	1800	500	500	2	4
	AT225-3	AT2D25-3	AT2DC25-3	1800	750	500	3	6
	AT225-4	AT2D25-4	AT2DC25-4	1800	1000	500	4	8
	AT230-1	AT2D30-1	AT2DC30-1	1800	300	500	1	2
	AT230-2	AT2D30-2	AT2DC30-2	1800	600	500	2	4
	AT230-3	AT2D30-3	AT2DC30-3	1800	900	500	3	6
	AT230-4	AT2D30-4	AT2DC30-4	1800	1200	500	4	8
	AT240-1	AT2D40-1	AT2DC40-1	1800	400	500	1	2
	AT240-2	AT2D40-2	AT2DC40-2	1800	800	500	2	4
	AT240-3	AT2D40-3	AT2DC40-3	1800	1200	500	3	6

MODELO AT3

- Etiquetero y rejillas ventilación.
- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS




DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:



Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT3 25




AT325-1



AT325-2





AT325-3




AT325-4


AT3 30




AT330-1



AT330-2





AT330-3




AT330-4


AT3 40



AT340-1



AT340-2



AT340-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AT325-1	AT3D25-1	AT3DC25-1	1800	250	500	1	3
	AT325-2	AT3D25-2	AT3DC25-2	1800	500	500	2	6
	AT325-3	AT3D25-3	AT3DC25-3	1800	750	500	3	9
	AT325-4	AT3D25-4	AT3DC25-4	1800	1000	500	4	12
	AT330-1	AT3D30-1	AT3DC30-1	1800	300	500	1	3
	AT330-2	AT3D30-2	AT3DC30-2	1800	600	500	2	6
	AT330-3	AT3D30-3	AT3DC30-3	1800	900	500	3	9
	AT330-4	AT3D30-4	AT3DC30-4	1800	1200	500	4	12
	AT340-1	AT3D40-1	AT3DC40-1	1800	400	500	1	3
	AT340-2	AT3D40-2	AT3DC40-2	1800	800	500	2	6
	AT340-3	AT3D40-3	AT3DC40-3	1800	1200	500	3	9

MODELO AT4

- Etiquetero y rejillas ventilación.
- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS




DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:



Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT4 25




AT4 25-1



AT4 25-2




AT4 25-3




AT4 25-4


AT4 30




AT4 30-1



AT4 30-2




AT4 30-3




AT4 30-4


AT4 40



AT4 40-1



AT4 40-2



AT4 40-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
I	AT4 25-1	AT4D 25-1	AT4DC 25-1	1800	250	500	1	4
II	AT4 25-2	AT4D 25-2	AT4DC 25-2	1800	500	500	2	8
III	AT4 25-3	AT4D 25-3	AT4DC 25-3	1800	750	500	3	12
IV	AT4 25-4	AT4D 25-4	AT4DC 25-4	1800	1000	500	4	16
I	AT4 30-1	AT4D 30-1	AT4DC 30-1	1800	300	500	1	4
II	AT4 30-2	AT4D 30-2	AT4DC 30-2	1800	600	500	2	8
III	AT4 30-3	AT4D 30-3	AT4DC 30-3	1800	900	500	3	12
IV	AT4 30-4	AT4D 30-4	AT4DC 30-4	1800	1200	500	4	16
I	AT4 40-1	AT4D 40-1	AT4DC 40-1	1800	400	500	1	4
II	AT4 40-2	AT4D 40-2	AT4DC 40-2	1800	800	500	2	8
III	AT4 40-3	AT4D 40-3	AT4DC 40-3	1800	1200	500	3	12

MODELO AT5

- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS



DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT5 25




AT525-1



AT525-2




AT525-3




AT525-4


AT5 30




AT530-1



AT530-2




AT530-3




AT530-4


AT5 40



AT540-1



AT540-2



AT540-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AT525-1	AT5D25-1	AT5DC25-1	1800	250	500	1	5
	AT525-2	AT5D25-2	AT5DC25-2	1800	500	500	2	10
	AT525-3	AT5D25-3	AT5DC25-3	1800	750	500	3	15
	AT525-4	AT5D25-4	AT5DC25-4	1800	1000	500	4	20
	AT530-1	AT5D30-1	AT5DC30-1	1800	300	500	1	5
	AT530-2	AT5D30-2	AT5DC30-2	1800	600	500	2	10
	AT530-3	AT5D30-3	AT5DC30-3	1800	900	500	3	15
	AT530-4	AT5D30-4	AT5DC30-4	1800	1200	500	4	20
	AT540-1	AT5D40-1	AT5DC40-1	1800	400	500	1	5
	AT540-2	AT5D40-2	AT5DC40-2	1800	800	500	2	10
	AT540-3	AT5D40-3	AT5DC40-3	1800	1200	500	3	15

MODELO AT6

- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS




DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT6 25




AT6 25-1



AT6 25-2




AT6 25-3




AT6 25-4


AT6 30




AT6 30-1



AT6 30-2




AT6 30-3




AT6 30-4


AT6 40



AT6 40-1



AT6 40-2



AT6 40-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AT6 25-1	AT6D 25-1	AT6DC 25-1	1800	250	500	1	6
	AT6 25-2	AT6D 25-2	AT6DC 25-2	1800	500	500	2	12
	AT6 25-3	AT6D 25-3	AT6DC 25-3	1800	750	500	3	18
	AT6 25-4	AT6D 25-4	AT6DC 25-4	1800	1000	500	4	24
	AT6 30-1	AT6D 30-1	AT6DC 30-1	1800	300	500	1	6
	AT6 30-2	AT6D 30-2	AT6DC 30-2	1800	600	500	2	12
	AT6 30-3	AT6D 30-3	AT6DC 30-3	1800	900	500	3	18
	AT6 30-4	AT6D 30-4	AT6DC 30-4	1800	1200	500	4	24
	AT6 40-1	AT6D 40-1	AT6DC 40-1	1800	400	500	1	6
	AT6 40-2	AT6D 40-2	AT6DC 40-2	1800	800	500	2	12
	AT6 40-3	AT6D 40-3	AT6DC 40-3	1800	1200	500	3	18

MODELO AT7

- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS




DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT7 25



AT7 30



AT7 40



	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AT725-1	AT7D25-1	AT7DC25-1	1800	250	500	1	7
	AT725-2	AT7D25-2	AT7DC25-2	1800	500	500	2	14
	AT725-3	AT7D25-3	AT7DC25-3	1800	750	500	3	21
	AT725-4	AT7D25-4	AT7DC25-4	1800	1000	500	4	28
	AT730-1	AT7D30-1	AT7DC30-1	1800	300	500	1	7
	AT730-2	AT7D30-2	AT7DC30-2	1800	600	500	2	14
	AT730-3	AT7D30-3	AT7DC30-3	1800	900	500	3	21
	AT730-4	AT7D30-4	AT7DC30-4	1800	1200	500	4	28
	AT740-1	AT7D40-1	AT7DC40-1	1800	400	500	1	7
	AT740-2	AT7D40-2	AT7DC40-2	1800	800	500	2	14
	AT740-3	AT7D40-3	AT7DC40-3	1800	1200	500	3	21

MODELO AT8

- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, asi como personalizar con vinilos o serigrafias.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS




DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT8 25




AT825-1



AT825-2




AT825-3




AT825-4


AT8 30




AT830-1



AT830-2




AT830-3




AT830-4


AT8 40



AT840-1



AT840-2



AT840-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AT825-1	AT8D25-1	AT8DC25-1	1800	250	500	1	8
	AT825-2	AT8D25-2	AT8DC25-2	1800	500	500	2	16
	AT825-3	AT8D25-3	AT8DC25-3	1800	750	500	3	24
	AT825-4	AT8D25-4	AT8DC25-4	1800	1000	500	4	32
	AT830-1	AT8D30-1	AT8DC30-1	1800	300	500	1	8
	AT830-2	AT8D30-2	AT8DC30-2	1800	600	500	2	16
	AT830-3	AT8D30-3	AT8DC30-3	1800	900	500	3	24
	AT830-4	AT8D30-4	AT8DC30-4	1800	1200	500	4	32
	AT840-1	AT8D40-1	AT8DC40-1	1800	400	500	1	8
	AT840-2	AT8D40-2	AT8DC40-2	1800	800	500	2	16
	AT840-3	AT8D40-3	AT8DC40-3	1800	1200	500	3	24

MODELO AT10

- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, asi como personalizar con vinilos o serigrafias.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS




DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.





DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.



AT10 25



AT10 30



AT10 40



	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AT10 25-1	AT10D 25-1	AT10DC 25-1	1800	250	500	1	10
	AT10 25-2	AT10D 25-2	AT10DC 25-2	1800	500	500	2	20
	AT10 25-3	AT10D 25-3	AT10DC 25-3	1800	750	500	3	30
	AT10 25-4	AT10D 25-4	AT10DC 25-4	1800	1000	500	4	40
	AT10 30-1	AT10D 30-1	AT10DC 30-1	1800	300	500	1	10
	AT10 30-2	AT10D 30-2	AT10DC 30-2	1800	600	500	2	20
	AT10 30-3	AT10D 30-3	AT10DC 30-3	1800	900	500	3	30
	AT10 30-4	AT10D 30-4	AT10DC 30-4	1800	1200	500	4	40
	AT10 40-1	AT10D 40-1	AT10DC 40-1	1800	400	500	1	10
	AT10 40-2	AT10D 40-2	AT10DC 40-2	1800	800	500	2	20
	AT10 40-3	AT10D 40-3	AT10DC 40-3	1800	1200	500	3	30

MODELO TAQUILLA “L”

- Rejillas ventilación.
- Perchero solo en modelo ARL-40-2P.
- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.



Perchero solo disponible
en modelo ARL-40-2P.



ARL-40-2P

ATL-40-4P



OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS


DISPONIBLES SOLO ACABADO SOLDADO




SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.


ARL-40-2P



ARL-40-2P




ARL-40-2P-2




ARL-40-2P-3


ATL-40-4P



ATL-40-4P



ATL-40-4P-2



ATL-40-4P-3


	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	ARL-40-2P	1800	400	500	1	2
	*ARL-40-2P-2	1800	800	500	2	4
	*ARL-40-2P-3	1800	1200	500	3	6
	ATL-40-4P	1800	400	500	1	4
	*ATL-40-4P-2	1800	800	500	2	8
	*ATL-40-4P-3	1800	1200	500	3	16

* Los grupos de 2 o más cuerpos se fabrican con taquillas iniciales ya que no existen extensiones.



MODELO TAQUILLA “REJILLA”

- Gracias a su gran ventilación, son ideales para guardar objetos con un alto grado de humedad o que desprendan olores.
- Perchero solo en modelos AR y AT2.
- Desde 1 hasta 10 puertas por columna, con un máximo de cuatro columnas por grupo, con las mismas combinaciones que los modelos de taquilla convencional.
- Colores estándar:
Cuerpo - Azul RAL 5010.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estándar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.



Alto índice
de renovación de aire



AR 30-1RJ

AT230-1RJ



OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

DISPONIBLES SOLO ACABADO SOLDADO



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,8 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AR 30-1RJ	1800	300	500	1	1
II	AR 30-2RJ	1800	600	500	2	2
III	AR 30-3RJ	1800	900	500	3	3
IV	AR 30-4RJ	1800	1200	500	4	4
I	AR 40-1RJ	1800	400	500	1	1
II	AR 40-2RJ	1800	800	500	2	2
III	AR 40-3RJ	1800	1200	500	3	3

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT230-1RJ	1800	300	500	1	2
II	AT230-2RJ	1800	600	500	2	4
III	AT230-3RJ	1800	900	500	3	6
IV	AT230-4RJ	1800	1200	500	4	8
I	AT240-1RJ	1800	400	500	1	2
II	AT240-2RJ	1800	800	500	2	4
III	AT240-3RJ	1800	1200	500	3	6

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT330-1RJ	1800	300	500	1	3
II	AT330-2RJ	1800	600	500	2	6
III	AT330-3RJ	1800	900	500	3	9
IV	AT330-4RJ	1800	1200	500	4	12
I	AT340-1RJ	1800	400	500	1	3
II	AT340-2RJ	1800	800	500	2	6
III	AT340-3RJ	1800	1200	500	3	9

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT430-1RJ	1800	300	500	1	4
II	AT430-2RJ	1800	600	500	2	8
III	AT430-3RJ	1800	900	500	3	12
IV	AT430-4RJ	1800	1200	500	4	16
I	AT440-1RJ	1800	400	500	1	4
II	AT440-2RJ	1800	800	500	2	8
III	AT440-3RJ	1800	1200	500	3	12

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT530-1RJ	1800	300	500	1	5
II	AT530-2RJ	1800	600	500	2	10
III	AT530-3RJ	1800	900	500	3	15
IV	AT530-4RJ	1800	1200	500	4	20
I	AT540-1RJ	1800	400	500	1	5
II	AT540-2RJ	1800	800	500	2	10
III	AT540-3RJ	1800	1200	500	3	15

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT630-1RJ	1800	300	500	1	6
II	AT630-2RJ	1800	600	500	2	12
III	AT630-3RJ	1800	900	500	3	18
IV	AT630-4RJ	1800	1200	500	4	24
I	AT640-1RJ	1800	400	500	1	6
II	AT640-2RJ	1800	800	500	2	12
III	AT640-3RJ	1800	1200	500	3	18

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT730-1RJ	1800	300	500	1	7
II	AT730-2RJ	1800	600	500	2	14
III	AT730-3RJ	1800	900	500	3	21
IV	AT730-4RJ	1800	1200	500	4	28
I	AT740-1RJ	1800	400	500	1	7
II	AT740-2RJ	1800	800	500	2	14
III	AT740-3RJ	1800	1200	500	3	21

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT830-1RJ	1800	300	500	1	8
II	AT830-2RJ	1800	600	500	2	16
III	AT830-3RJ	1800	900	500	3	24
IV	AT830-4RJ	1800	1200	500	4	32
I	AT840-1RJ	1800	400	500	1	8
II	AT840-2RJ	1800	800	500	2	16
III	AT840-3RJ	1800	1200	500	3	24

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT1030-1RJ	1800	300	500	1	10
II	AT1030-2RJ	1800	600	500	2	20
III	AT1030-3RJ	1800	900	500	3	30
IV	AT1030-4RJ	1800	1200	500	4	40
I	AT1040-1RJ	1800	400	500	1	10
II	AT1040-2RJ	1800	800	500	2	20
III	AT1040-3RJ	1800	1200	500	3	30

MODELO TAQUILLA “INOX”

- ⤵ Taquillas de acero inoxidable con un alto grado de resistencia a la oxidación y corrosión aunque se encuentren en ambientes muy húmedos gracias a su aleación AISI-304 compuesta por más de un 25% de Cromo.
- ⤵ Muy higiénicas y fáciles de limpiar.
- ⤵ No magnéticas.
- ⤵ Perchero solo en modelos AR y AT2.
- ⤵ Desde 1 hasta 10 puertas por columna, con un máximo de cuatro columnas por grupo, con las mismas combinaciones que los modelos de taquilla convencional.
- ⤵ Cerradura estándar cromada (no inoxidable) un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- ⤵ Personalizables con vinilos o serigrafías.
- ⤵ Proyectos a medida.



AR 30-1NX



AT2 30-1NX

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

DISPONIBLES SOLO ACABADO REMACHADO



REMACHADO:

Cuerpo y puertas fabricados en acero inoxidable de 0,8 mm. de espesor, aleación AISI-304 (26% Cromo). Emsambladas en fábrica con remaches de acero inoxidable tipo pop, visagra de puertas oculta en acero inoxidable.



	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AR 30-1NX	1800	300	500	1	1
II	AR 30-2NX	1800	600	500	2	2
III	AR 30-3NX	1800	900	500	3	3
IV	AR 30-4NX	1800	1200	500	4	4
I	AR 40-1NX	1800	400	500	1	1
II	AR 40-2NX	1800	800	500	2	2
III	AR 40-3NX	1800	1200	500	3	3

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT 2 30-1NX	1800	300	500	1	2
II	AT 2 30-2NX	1800	600	500	2	4
III	AT 2 30-3NX	1800	900	500	3	6
IV	AT 2 30-4NX	1800	1200	500	4	8
I	AT 2 40-1NX	1800	400	500	1	2
II	AT 2 40-2NX	1800	800	500	2	4
III	AT 2 40-3NX	1800	1200	500	3	6

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT 3 30-1NX	1800	300	500	1	3
II	AT 3 30-2NX	1800	600	500	2	6
III	AT 3 30-3NX	1800	900	500	3	9
IV	AT 3 30-4NX	1800	1200	500	4	12
I	AT 3 40-1NX	1800	400	500	1	3
II	AT 3 40-2NX	1800	800	500	2	6
III	AT 3 40-3NX	1800	1200	500	3	9

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT 4 30-1NX	1800	300	500	1	4
II	AT 4 30-2NX	1800	600	500	2	8
III	AT 4 30-3NX	1800	900	500	3	12
IV	AT 4 30-4NX	1800	1200	500	4	16
I	AT 4 40-1NX	1800	400	500	1	4
II	AT 4 40-2NX	1800	800	500	2	8
III	AT 4 40-3NX	1800	1200	500	3	12

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT 5 30-1NX	1800	300	500	1	5
II	AT 5 30-2NX	1800	600	500	2	10
III	AT 5 30-3NX	1800	900	500	3	15
IV	AT 5 30-4NX	1800	1200	500	4	20
I	AT 5 40-1NX	1800	400	500	1	5
II	AT 5 40-2NX	1800	800	500	2	10
III	AT 5 40-3NX	1800	1200	500	3	15

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT 6 30-1NX	1800	300	500	1	6
II	AT 6 30-2NX	1800	600	500	2	12
III	AT 6 30-3NX	1800	900	500	3	18
IV	AT 6 30-4NX	1800	1200	500	4	24
I	AT 6 40-1NX	1800	400	500	1	6
II	AT 6 40-2NX	1800	800	500	2	12
III	AT 6 40-3NX	1800	1200	500	3	18

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT 7 30-1NX	1800	300	500	1	7
II	AT 7 30-2NX	1800	600	500	2	14
III	AT 7 30-3NX	1800	900	500	3	21
IV	AT 7 30-4NX	1800	1200	500	4	28
I	AT 7 40-1NX	1800	400	500	1	7
II	AT 7 40-2NX	1800	800	500	2	14
III	AT 7 40-3NX	1800	1200	500	3	21

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT 8 30-1NX	1800	300	500	1	8
II	AT 8 30-2NX	1800	600	500	2	16
III	AT 8 30-3NX	1800	900	500	3	24
IV	AT 8 30-4NX	1800	1200	500	4	32
I	AT 8 40-1NX	1800	400	500	1	8
II	AT 8 40-2NX	1800	800	500	2	16
III	AT 8 40-3NX	1800	1200	500	3	24

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
I	AT 10 30-1NX	1800	300	500	1	10
II	AT 10 30-2NX	1800	600	500	2	20
III	AT 10 30-3NX	1800	900	500	3	30
IV	AT 10 30-4NX	1800	1200	500	4	40
I	AT 10 40-1NX	1800	400	500	1	10
II	AT 10 40-2NX	1800	800	500	2	20
III	AT 10 40-3NX	1800	1200	500	3	30